

NEW
CATALOGUE
2024/2025

BESTILE
Time to Create

BESTILE

Time to Create

BESTILE, S.L. founded in 1992 in l'Alcora, Castellón, a region known for its ceramic tradition. Since it was founded, the company has focused on innovation and the production of high-quality ceramic tiles.

BESTILE S.L., fundada en 1992 en l'Alcora, Castellón, una región conocida por su tradición cerámica. Desde sus inicios, la empresa se ha concentrado en la innovación y en la producción de baldosas cerámicas de alta calidad.



MISSION

Our mission is to be leaders in the ceramic industry, providing quality products and innovative designs.

We are committed to offering exceptional service, focused on customer satisfaction.

MISIÓN

Nuestra misión es ser líderes en el sector cerámico, proporcionando productos de calidad y diseño innovador.

Nos comprometemos en ofrecer un servicio excepcional, centrado en la satisfacción del cliente.

INNOVATION AND TECHNOLOGY

USE OF ADVANCED TECHNOLOGIES

We employ the most advanced technologies in all our production processes.
Automation and robotics in the production line to ensure precision and efficiency.

INVESTMENT IN R&D

We continuously invest in research and development to improve our products and processes.
We collaborate with research centers and universities to stay at the forefront of ceramic technology.

Design, manufacturing, and 3D printing with AI integration.
Transition to green hydrogen.

COMMITMENT

PERSONALIZED ATTENTION

We strive to understand and meet the specific needs of each customer.
We offer advice and technical support to ensure maximum satisfaction.

LONG-LASTING RELATIONSHIPS

We build relationships based on trust, quality, and innovation.
We strive to offer exceptional after-sales service to maintain customer loyalty.

CHRONOLOGY / CRONOLOGÍA



Expansion with
New Plants
and First Alfa
de Oro Award
for Innovation
in Ceramic
Design

Introduction
to Advanced
Technologies
Introducción a
las tecnologías
avanzadas

2000

Expansión
con nuevas
plantas y
Primer Premio
Alfa de Oro
por innovación
en diseño
cerámico

2008

Implementation
of Internal
Recycling
Systems
Implementación
de sistemas de
reciclaje interno

2012

Expansion of
Manufacturing
Capacity with
10 Plants and
Regulating
Warehouses

2019

Expansión de
capacidad de
fabricación
con 10 plantas
y almacenes
reguladores.

2021

Implementation
of Color
Management
Systems for
Production and
Installation of
Solar Panels

2024

Consolidation as Leaders
in the Ceramic Sector
with the Launch of the
Collection
BESTIAL by BESTILE

2024

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

USO DE TECNOLOGÍAS AVANZADAS

Empleamos las tecnologías más avanzadas en todos nuestros procesos productivos.
Automatización y robótica en la línea de producción para garantizar precisión y eficiencia.

INVERSIÓN EN I+D

Invertimos continuamente en investigación y desarrollo para mejorar nuestros productos y procesos.
Colaboramos con centros de investigación y universidades para manternos a la vanguardia de la tecnología cerámica.
Diseño, fabricación e impresión 3D con Integración de IA.
Transición al hidrógeno verde.

COMPROMISO

ATENCIÓN PERSONALIZADA

Nos esforzamos por entender y satisfacer las necesidades específicas de cada cliente.
Ofrecemos asesoramiento y soporte técnico para asegurar la máxima satisfacción.

RELACIONES DURADERAS

Construimos relaciones basadas en la confianza, la calidad y la innovación.
Nos esforzamos en ofrecer un servicio postventa excepcional para mantener la lealtad
de nuestros clientes.

1992

Founded in
L'Alcora, Castellón

Fundación en
L'Alcora, Castellón

2005

ISO 9001
Certification

Certificación
ISO 9001

2010

ISO 14001
Certification

Certificación
ISO 14001

2018

Second Alfa
de Oro Award for
Technological
Development in
Production

Segundo premio
Alfa de Oro
por desarrollo
tecnológico en
producción

2020

Third Alfa de
Oro Award for
Sustainability
and Energy
Efficiency

Tercer premio
Alfa de Oro por
sostenibilidad
y eficiencia
energética

2023


Implementation
of AI for Digital
Pattern Control

Implementación
de IA para
control de
patrón digital



BESTILE
Time to Create

DECORATIVE
White Body Tiles & Porcelain Tiles



AINSA by Bestile

5x25 cm
2"x9,8"



5x25 cm
2"x9,8"






Ainsa Nude 5x25 cm_2"x9,8"



Ainsa Coto 5x25 cm_2"x9,8"



4 Different reliefs randomly packaged



Ainsa Blanco



Ainsa Natural



Ainsa Cafe



Ainsa Greige



Ainsa Coto



Ainsa Marengo




Ainsa Nude



Ainsa Caldera



Ainsa Antracita



Ainsa Blanco 5x25 cm_2"x9,8"




Ainsa Cafe 5x25 cm_2"x9,8"

5x25 cm
2"x9,8"

DOWNTOWN *by Bestile*



Downtown Matt Rosa 5x25 cm_2"x9,8" & Juliette Gris 60x120 cm_23,6"x47,2"



5x25 cm
2"x9,8"






Downtown Glossy & Matt Gris 5x25 cm_2"x9,8" & Celta Perla 60x120 cm_23,6"x47,2"




Downtown Glossy Blanco 5x25 cm_2"x9,8"



Different graphics randomly packaged




Downtown Glossy Blanco



Downtown Glossy Rosa



Downtown Matt Blanco



Downtown Matt Rosa



Downtown Glossy Beige



Downtown Glossy Gris




Downtown Matt Beige



Downtown Matt Gris



Downtown Glossy Cielo



Downtown Glossy Verde



Downtown Matt Cielo



Downtown Matt Verde



Downtown Glossy & Matt Cielo 5x25 cm_2"x9,8"



Downtown Glossy Gris 5x25 cm_2"x9,8"

MAILO by Bestile

5x25 cm
2"x9,8"



Mailo Gris 5x25 cm_2"x9,8"






Mailo Verde 5x25 cm_2"x9,8"



Mailo Beige 5x25 cm_2"x9,8"



Different graphics randomly packaged



Mailo Blanco



Mailo Beige



Mailo Gris



Mailo Cielo



Mailo Marengo



Mailo Turquesa



Mailo Noir



Mailo Verde



Mailo Blanco 5x25 cm_2"x9,8"

SAONA by Bestile

5x25 cm
2"x9,8"





Saona Marine 5x25 cm_2"x9,8"



Different graphics randomly packaged



Saona White



Saona Sky



Saona Marine



Saona Green



Saona Sky 5x25 cm_2"x9,8"


MAKALU *by Bestile*

5x50 cm
2"x19,7"






Makalu Blanco 5x50 cm_2"x19,7"

5x50 cm
2"x19,7"





Makalu Beige 5x50 cm_2"x19,7"



Different graphics randomly packaged



Makalu Blanco



Makalu Perla



Makalu Menta



Makalu Beige



Makalu Verde



Makalu Coto



Makalu Cielo



Makalu Salmon



Makalu Azul




Makalu Grana



Makalu Grana 5x50 cm_2"x19,7"



Makalu Azul 5x50 cm_2"x19,7"



Makalu Menta 5x50 cm_2"x19,7"

MUSA by Bestile


6,5x20 cm
2,6"x7,9"



6,5x20 cm
2,6"x7,9"



Musa Beige 6,5x20 cm_2,6"x7,9"




Different graphics randomly packaged

6,5x20 cm
2,6"x7,9"

Musa Blanco

Musa Gris



Musa Beige

Musa Oliva



Musa Ocre

Musa Marron




Musa Cielo

Musa Antracita




Musa Turquesa

The partly handcrafted method of production causes shade variation and beautifully imperfect effect.

Musa Turquesa 6,5x20 cm_2,6"x7,9"

NOLITA *by Bestile*

6,5x20 cm
2,6"x7,9"




Nolita Burdeos 6,5x20 cm_2,6"x7,9"



Nolita Beige

Nolita Blanco 6,5x20 cm_2,6"x7,9"



Nolita Cielo 6,5x20 cm_2,6"x7,9"



Nolita Noir 6,5x20 cm_2,6"x7,9"



Different graphics randomly packaged



Nolita Blanco

9 Tiles Shown



Nolita Cielo

9 Tiles Shown



Nolita Beige

9 Tiles Shown



Nolita Marine

9 Tiles Shown



Nolita Gris

9 Tiles Shown



Nolita Verde

9 Tiles Shown



Nolita Rosa

9 Tiles Shown



Nolita Noir

9 Tiles Shown



Nolita Burdeos

9 Tiles Shown

Special Pieces

Blanco



Cielo



Rosa



Gris



Beige



Marine



Burdeos



Verde



Noir

Jolly Nolita
1,5x20 cm _0,6"x7,9"

SHADE by Bestile

6,5x20 cm
2,6"x7,9"



Shade Beige & Shade Beige Base 6,5x20 cm_2,6"x7,9"



Shade Turquesa Base 6,5x20 cm_2,6"x7,9"


6,5x20 cm
2,6"x7,9"



Shade Turquesa



Shade Ocre & Shade Ocre Base 6,5x20 cm_2,6"x7,9"



Different graphics randomly packaged



Shade Ocre



Shade Gris



Shade Azul



Shade Rosa



Shade Beige



Shade Humo



Shade Turquesa



Shade Ocre Base



Shade Gris Base



Shade Azul Base



Shade Rosa Base



Shade Beige Base



Shade Humo Base



Shade Turquesa Base

The partly handcrafted method of production causes shade variation and beautifully imperfect effect.

Shade Azul Base 6,5x20 cm_2,6"x7,9"

GLOBE by Bestile

7,5x30 cm
2,9"x11,8"



Globe Beige & Globe Beige Base 7,5x30 cm_2,9"x11,8"



Globe White 7,5x30 cm_2,9"x11,8"



Different graphics randomly packaged



Globe White Base



Globe White



Globe Beige Base



Globe Beige



Globe Grey Base



Globe Grey



Globe Noir Base



Globe Noir

7,5x30 cm
2,9"x11,8"




Globe White & Globe White Base




Globe Grey & Globe Grey Base 7,5x30 cm_2,9"x11,8"

IRIS by Bestile7,5x30 cm
2,9"x11,8"



Iris Aguamarina 7,5x30 cm_2,9"x11,8" & Venus Gris 60x60 cm_23,6"x23,6" & 30x60 cm_11,8"x23,6"



Different graphics randomly packaged



Iris Blanco



Iris Gris



Iris Beige




Iris Aguamarina



Iris Marron



Iris Azul



Iris Azul 7,5x30 cm_2,9"x11,8"

7,5x30 cm
2,9"x11,8"

NARA by Bestile

7,5x30 cm
2,9"x11,8"



Nara Oliva 7,5x30 cm_2,9"x11,8" & Moneo Nogal 20x120 cm_7,8"x47,2"




Nara Gris 7,5x30 cm_2,9"x11,8" & Memory 01 Beige 15x15 cm_5,9"x5,9"

7,5x30 cm
2,9"x11,8"




Nara Blanco Mate 7,5x30 cm_2,9"x11,8"



Nara Mar Mate 7,5x30 cm_2,9"x11,8"




Nara Mostaza Mate 7,5x30 cm_2,9"x11,8"



Nara Burdeos Mate 7,5x30 cm_2,9"x11,8"

Different graphics randomly packaged



Also available in size 22,5x22,5 cm_8,9"x8,9" GPR

Special Pieces	Jolly Nara 1,5x30 cm_0,6"x11,8"
Blanco	Glass
Mostaza	Mar
Burdeos	Pacifico
Gris	Oliva
Noir	

VALSAIN by Bestile



Valsain
White Body Tiles

7,5x30 cm
2,9"x11,8"




Valsain Coto & Valsain Marfil 7,5x30 cm_2,9"x11,8" & Valsain Marfil 20,4x20,4 cm_8"x8"

7,5x30 cm
2,9"x11,8"

Valsain Marfil






Valsain Blanco & Valsain Noir 7,5x30 cm_2,9"x11,8"



Valsain Gris 7,5x30 cm_2,9"x11,8" & Valsain Coto 20,4x20,4 cm_8"x8"



6 Different reliefs randomly packaged



Valsain Blanco



Valsain Cielo



Valsain Marfil



Valsain Azul



Valsain Coto



Valsain Oliva



Valsain Gris



Valsain Noir



Valsain Azul & Valsain Blanco 7,5x30 cm_2,9"x11,8"

VAN by Bestile



Van Beige, Van Beige Base & Van Antracita 7,5x30 cm_2,9"x11,8"

7,5x30 cm
2,9"x11,8"





Van Coto & Van Coto Base 7,5x30 cm_2,9"x11,8"

7,5x30 cm
2,9"x11,8"




Van Beige & Van Beige Base



Van Blanco 7,5x30 cm_2,9"x11,8"




Van Verde & Van Verde Base 7,5x30 cm_2,9"x11,8"



Van Azul & Van Azul Base 7,5x30 cm_2,9"x11,8"



Van Beige & Van Beige Base 7,5x30 cm_2,9"x11,8"



Different graphics randomly packaged



Van Blanco Base



Van Blanco



Van Beige Base



Van Beige



Van Verde Base



Van Verde



Van Cielo Base



Van Cielo



Van Gris Base



Van Gris



Van Coto Base



Van Coto



Van Oliva Base



Van Oliva



Van Azul Base



Van Azul




Van Antracita Base



Van Antracita



Van Oliva & Van Oliva Base 7,5x30 cm_2,9"x11,8"



Van Oliva & Van Oliva Base

ALMA by Bestile



Alma Azul 10x30 cm_3,9"x11,8"

10x30 cm | 15x15 cm
3,9"x11,8" | 5,9"x5,9"



Alma Gris 10x30 cm_3,9"x11,8"

10x30 cm
3,9"x11,8"

15x15 cm
5,9"x5,9"

Alma Blanco 15x15 cm_5,9"x5,9"




Alma Verde & Alma Blanco 10x30 cm_3.9"x11.8"





Alma Noir 10x30 cm_3,9"x11,8"



Alma Gris 15x15 cm_5,9"x5,9"



Different graphics randomly packaged

10x30 cm
3,9"x11,8"

Alma Blanco



Alma Gris



Alma Verde



Alma Azul



Alma Noir



Different graphics randomly packaged

15x15 cm
5,9"x5,9"

Alma Blanco



Alma Gris



Alma Verde



Alma Azul



Alma Noir



Alma Noir 15x15 cm_5,9"x5,9"

POLAR by Bestile



Polar Line Beige & Polar Beige Base 10x30 cm_3,9"x11,8"

10x30 cm
3,9"x11,8"



Polar Silver & Polar Silver Base 10x30 cm_3,9"x11,8" & Seasons 06 Beige 15x15 cm_5,9"x5,9"

10x30 cm
3,9"x11,8"

Polar Ice



Polar Line Ice & Polar Ice Base 10x30 cm_3,9"x11,8"



Polar Noir 10x30 cm_3,9"x11,8"



Different graphics randomly packaged



Polar Ice



Polar Line Ice



Polar Ice Base



Polar Silver



Polar Beige



Polar Line Silver



Polar Line Beige



Polar Silver Base



Polar Beige Base



Polar Noir



Polar Blue



Polar Line Noir



Polar Line Blue



Polar Noir Base



Polar Blue Base

10x30 cm
3,9"x11,8"

MEMORY by Bestile

15x15 cm
5,9"x5,9"






Memory 02 Grey 15x15 cm_5,9"x5,9"




Memory 01 Sky 15x15 cm_5,9"x5,9"



Memory 05 Blue 15x15 cm_5,9"x5,9"



Memory 06 Noir 15x15 cm_5,9"x5,9"



Different graphics for each model randomly packaged




01 Beige



02 Beige



03 Beige



04 Beige



05 Beige



01 Grey



02 Grey



03 Grey



01 Sky



02 Sky



03 Sky



04 Sky



05 Sky



01 Blue



02 Blue



03 Blue



04 Blue



05 Blue



01 Noir



02 Noir



03 Noir



06 Noir



07 Noir

Match with Seasons Base


15x15 cm_5,9"x5,9"




Seasons Base White



Seasons Base Beige




Seasons Base Grey



Seasons Base Sky



Seasons Base Blue



Seasons Base Noir

SEASONS *by Bestile*

15x15 cm
5,9"x5,9"





Seasons 01 Blue 15x15 cm_5,9"x5,9"




Seasons 02 Grey & Seasons Base Grey 15x15 cm_5,9"x5,9"








Seasons 01 & Seasons 08 Grey 15x15 cm_5,9"x5,9"




Seasons 04 Sky 15x15 cm_5,9"x5,9"



Different graphics for each model randomly packaged

15x15 cm
5,9"x5,9"

MERAKI by Bestile



Different graphics randomly packaged

19,8x22,8 cm
7,8"x8,9"

Meraki Aguamarina 19,8x22,8 cm_7,8"x8,9"



Meraki Rosa



Meraki Mostaza




Meraki Verde



Meraki Gris



Meraki Aguamarina



Meraki Negro



Meraki Azul


VALSAIN by Bestile

20,4x20,4 cm
8"x8"





Valsain Marfil, Valsain Coto & Valsain Star Coto 20,4x20,4 cm_8"x8"



Different graphics randomly packaged

20,4x20,4 cm
8"x8"


Valsain Marfil



Valsain Arena



Valsain Coto



Valsain Azul



Valsain Star Arena



Valsain Star Coto



Valsain Star Azul



Valsain Azul & Valsain Marfil 20,4x20,4 cm_8"x8"

BOISERIE *by Bestile*

30x120 cm
11,8"x47,2"



Boiserie Etero 30x120 cm_11,8"x47,2" & Chair Rail Etero 7x30 cm_2,7"x11,8" & Isar Arce 20x120 cm_7,8"x47,2"




Boiserie Sombra 30x120 cm_11,8"x47,2"



Boiserie Natural 30x120 cm_11,8"x47,2" & Chair Rail Natural 7x30 cm_2,7"x11,8"



Boiserie Tomillo 30x120 cm_11,8"x47,2" & Chair Rail Tomillo 7x30 cm_2,7"x11,8" & Elegance Roble 20x120 cm_7,8"x47,2"




30x120 cm
11,8"x47,2"



Boiserie Etereo




Boiserie Aire




Boiserie Tomillo




Boiserie Indigo



Boiserie Natural



Boiserie Polvo



Boiserie Sombra

TUBE by Bestile

30x120 cm
11,8"x47,2"






Tube Sombra 30x120 cm_11,8"x47,2"



Tube Etereo, Natural, Polvo & Sombra



30x120 cm
11,8"x47,2"



Tube Polvo 30x120 cm_11,8"x47,2"



30x120 cm
11,8"x47,2"



Tube Etereo



Tube Aire



Tube Tomillo




Tube Natural



Tube Polvo



Tube Sombra



BESTILE

Time to Create

POLISHED MARBLE
Rectified Porcelain Tiles



Polished Marble

Akron

Rectified Polished Porcelain Tiles

AKRON *by Bestile*

60x120 cm
23,6"x47,2"



Akron Grey 60x120 cm_23,6"x47,2"

AKRON by Bestile



Different graphics randomly packaged



Akron Taupe 60x120 cm_23,6"x47,2"

Available Sizes




60x120 cm
23,6"x47,2"


Available Colours



Akron Marfil Akron Taupe




Akron White Akron Pearl



Akron Grey

60x120 cm
23,6"x47,2"

AMULETTO by Bestile



Different graphics randomly packaged

60x120 cm
23,6"x47,2"

Amuletto 60x120 cm_23,6"x47,2"

Available Sizes


60x120 cm
23,6"x47,2"

Available Colours



Amuletto

AURA by Bestile



Different graphics randomly packaged

60x120 cm
23,6"x47,2"

Aura 60x120 cm_23,6"x47,2"

Available Sizes


60x120 cm
23,6"x47,2"

Available Colours



Aura

CALA LIGHT by Bestile



Different graphics randomly packaged

60x120 cm
23,6"x47,2"

Cala Light 60x120 cm_23,6"x47,2"

Available Sizes

60x120 cm
23,6"x47,2"

Available Colours



Cala Light


EUNOIA *by Bestile*



Eunoia Beige 60x120 cm_23,6"x47,2"

60x120 cm
23,6"x47,2"

EUNOIA by Bestile



Different graphics randomly packaged



Eunoia Grey 60x120 cm_23,6"x47,2"

60x120 cm
23,6"x47,2"

Available Sizes

60x120 cm
23,6"x47,2"

Available Colours



Eunoia Grey


Eunoia Blue



Eunoia Beige

Eunoia Pink

GAUGUIN by Bestile



Different graphics randomly packaged

60x120 cm
23,6"x47,2"

Gauguin Negro 60x120 cm_23,6"x47,2" & Milena White 17x52 cm_6,7"x20,5"

Available Sizes

60x120 cm
23,6"x47,2"

Available Colours




Gauguin Blanco



Gauguin Negro

ONICE LIGHT

by Bestile



Different graphics randomly packaged

60x120 cm
23,6"x47,2"

Onice Light 60x120 cm_23,6"x47,2"

Available Sizes / Tamaños Disponibles

60x120 cm
23,6"x47,2"

Available Colours / Colores Disponibles




Onice Light

WATERCOLOR *by Bestile*

60x120 cm
23,6"x47,2"



WATERCOLOR *by Bestile*



Different graphics randomly packaged

60x120 cm
23,6"x47,2"

Watercolor White 60x120 cm_23,6"x47,2"

Available Sizes / Tamaños Disponibles

60x120 cm
23,6"x47,2"


Available Colours / Colores Disponibles



Watercolor White



Watercolor Marine



Watercolor Grey



BESTILE

Time to Create



URBAN STYLE
Porcelain Tiles & Rectified Porcelain Tiles



ESPIGA by Bestile



Espiga Beige 40x60 cm_15,7"x23,6"




Different graphics randomly packaged

40x60 cm
15,7"x23,6"

Espiga Beige



Espiga Gris




Espiga Gris & Espiga Beige

GRAVIER by Bestile



Gravier Arena 40x60 cm_15,7"x23,6"



Different graphics randomly packaged

40x60 cm
15,7"x23,6"

Gravier Arena



Gravier Gris




Gravier Beige



Gravier Gris 40x60 cm_15,7"x23,6"

PORFIDO TEX *by Bestile*



Different graphics randomly packaged

40x60 cm
15,7"x23,6"

Porfido Tex Grey 40x60 cm_15,7"x23,6" & Mailo White 5x25 cm_2"x9,8"



Porfido Tex Beige



Porfido Tex Grey



Porfido Tex Brown



Porfido Tex Beige 40x60 cm_15,7"x23,6"


AVALON RLV *by Bestile*

60x90 cm
23,6"x35,4"



Avalon RLV Natural 60x90 cm_23,6"x35,4"

AVALON RLV *by Bestile*



Different graphics randomly packaged

60x90 cm
23,6"x35,4"


Also available in 20 mm thickness.



Avalon RLV White 60x90 cm_23,6"x35,4"



Avalon RLV White



Avalon RLV Natural



Avalon RLV Natural

JULIETTE RLV *by Bestile*




Juliette RLV Natural 60x90 cm_23,6"x35,4"

JULIETTE RLV

by Bestile



Juliette RLV Nude 60x90 cm_23,6"x35,4"



Different graphics randomly packaged



Juliette RLV Nude



Juliette RLV Piedra



Juliette RLV Natural



Juliette RLV Nude



Juliette RLV Piedra 60x90 cm_23,6"x35,4"


TAXOS RLV *by Bestile*

60x90 cm
23,6"x35,4"



Taxos RLV Sand 60x90 cm_23,6"x35,4"

TAXOS RLV by Bestile



Different graphics randomly packaged

60x90 cm
23,6"x35,4"
Also available in 20 mm thickness.


Taxos RLV Grey 60x90 cm_23,6"x35,4"



Taxos RLV Sand



Taxos RLV Grey



Taxos RLV Grey

BALBI by Bestile



Different graphics randomly packaged


60x120 cm | 60x60 cm | 30x60 cm
23,6"x47,2" | 23,6"x23,6" | 11,8"x23,6"

Also available in 39,4"x39,4"
También disponible en 100x100 cm

Available Sizes / Tamaños Disponibles

23,6"x47,2" also available in 0,6"
60x120 cm también disponible en 14 mm

60x120 cm
23,6"x47,2"



30x60 cm
11,8"x23,6"

60x60 cm
23,6"x23,6"

Available Colours / Colores Disponibles



Balbi Perla



Balbi Ceniza



Balbi Gris




Balbi Marengo



Balbi Marengo 60x120 cm_23,6"x47,2" & Milena White 17x52 cm_6,7"x20,5"

BLESLE by Bestile




Different graphics randomly packaged



Blesle Pearl 60x60 cm_23,6"x23,6"

60x60 cm
23,6"x23,6"

Available Sizes / Tamaños Disponibles



60x60 cm
23,6"x23,6"


Available Colours / Colores Disponibles



Blesle Pearl




Blesle Silver



Blesle Noir

CASANOVA by Bestile



60x120 cm | 60x60 cm | 30x60 cm
23,6"x47,2" | 23,6"x23,6" | 11,8"x23,6"




Casanova Perla 60x120 cm_23,6"x47,2"

Available Sizes / Tamaños Disponibles



60x120 cm
23,6"x47,2"



30x60 cm
11,8"x23,6"



60x60 cm
23,6"x23,6"

Available Colours / Colores Disponibles



Casanova Blanco



Casanova Perla



Casanova Beige

CELTABy Bestile

60x120 cm | 60x60 cm | 30x60 cm
23,6"x47,2" | 23,6"x23,6" | 11,8"x23,6"



Celta Nude 60x120 cm_23,6"x47,2"

CELTA by Bestile



60x120 cm | 60x60 cm | 30x60 cm
23,6"x47,2" | 23,6"x23,6" | 11,8"x23,6"




Celta Gris 60x120 cm_23,6"x47,2"

Available Sizes / Tamaños Disponibles



60x120 cm
23,6"x47,2"




30x60 cm
11,8"x23,6"




60x60 cm
23,6"x23,6"

Available Colours / Colores Disponibles



Celta Nude



Celta Beige



Celta Gris

CONCEPT by Bestile




60x120 cm | 60x60 cm | 30x60 cm
23,6"x47,2" | 23,6"x23,6" | 11,8"x23,6"

CONCEPT

by Bestile



Concept Graphite 60x120 cm_23,6"x47,2"




Different graphics randomly packaged


60x120 cm | 60x60 cm | 30x60 cm
23,6"x47,2" | 23,6"x23,6" | 11,8"x23,6"

Also available in 39,4"x39,4"
También disponible en 100x100 cm


Available Sizes / Tamaños Disponibles

Concept Decor
60x120 cm

Available in all colors
Only Regular Thickness

60x120 cm
23,6"x47,2"

23,6"x47,2" also available in 0,6"
60x120 cm también disponible en 14 mm

60x60 cm
23,6"x23,6"30x60 cm
11,8"x23,6"

Available Colours / Colores Disponibles



Concept White



Concept Grey



Concept Sand




Concept Graphite

LEVA by Bestile

60x120 cm | 60x60 cm | 30x60 cm
23,6"x47,2" | 23,6"x23,6" | 11,8"x23,6"



LEVA by Bestile



60x120 cm | 60x60 cm | 30x60 cm
23,6"x47,2" | 23,6"x23,6" | 11,8"x23,6"




Leva Nude 60x120 cm_23,6"x47,2" & Valsain Blanco 7,5x30 cm_2,9"x11,8"

Available Sizes / Tamaños Disponibles



60x120 cm
23,6"x47,2"



30x60 cm
11,8"x23,6"



60x60 cm
23,6"x23,6"

Available Colours / Colores Disponibles



Leva Nude



Leva Beige



Leva Perla

OSAKA by Bestile




60x120 cm | 60x60 cm | 30x60 cm
23,6"x47,2" | 23,6"x23,6" | 11,8"x23,6"



Available Sizes / Tamaños Disponibles

23,6"x47,2" also available in 0,6"
60x120 cm también disponible en 14 mm

60x120 cm
23,6"x47,2"



30x60 cm
11,8"x23,6"

60x60 cm
23,6"x23,6"

Available Colours / Colores Disponibles



Osaka Blanco



Osaka Gris



Osaka Grafito


PULPIS

by Bestile

60x120 cm | 60x60 cm | 30x60 cm
23,6"x47,2" | 23,6"x23,6" | 11,8"x23,6"



PULPIS by Bestile



Different graphics randomly packaged


60x120 cm | 60x60 cm | 30x60 cm
23,6"x47,2" | 23,6"x23,6" | 11,8"x23,6"

Also available in 39,4"x39,4"
También disponible en 100x100 cm


Available Sizes / Tamaños Disponibles



60x120 cm
23,6"x47,2"



30x60 cm
11,8"x23,6"




60x60 cm
23,6"x23,6"


Available Colours / Colores Disponibles



Pulpis Beige



Pulpis Taupe




Pulpis Grey



Pulpis Beige 60x120 cm_23,6"x47,2"

RENZO by Bestile



60x120 cm | 60x60 cm | 30x60 cm
23,6"x47,2" | 23,6"x23,6" | 11,8"x23,6"




Renzo White 60x120 cm_23,6"x47,2" & Milena Noir 17x52 cm_6,7"x20,5"

Available Sizes / Tamaños Disponibles



60x120 cm
23,6"x47,2"



30x60 cm
11,8"x23,6"




60x60 cm
23,6"x23,6"

Available Colours / Colores Disponibles



Renzo White



Renzo Noir



Renzo Noir 60x60 cm_23,6"x23,6"

TRAVERTINO

by Bestile



Different graphics randomly packaged

60x120 cm | 60x60 cm | 30x60 cm
23,6"x47,2" | 23,6"x23,6" | 11,8"x23,6"




Travertino Beige 60x120 cm_23,6"x47,2"

Available Sizes / Tamaños Disponibles

23,6"x47,2" also available in 0,6"
60x120 cm también disponible en 14 mm

60x120 cm
23,6"x47,2"



30x60 cm
11,8"x23,6"

60x60 cm
23,6"x23,6"

Available Colours / Colores Disponibles



Travertino Blanco



Travertino Beige

VENUS by Bestile

60x120 cm | 60x60 cm | 30x60 cm
23,6"x47,2" | 23,6"x23,6" | 11,8"x23,6"



VENUS by Bestile



60x120 cm | 60x60 cm | 30x60 cm
23,6"x47,2" | 23,6"x23,6" | 11,8"x23,6"




Venus Beige 60x120 cm_23,6"x47,2"

Available Sizes / Tamaños Disponibles



60x120 cm
23,6"x47,2"



30x60 cm
11,8"x23,6"

60x60 cm
23,6"x23,6"

Available Colours / Colores Disponibles



Venus Beige



Venus Gris



BESTILE
Time to Create

IN&OUT
Rectified Porcelain Tiles



BANGOR *by Bestile*

100x100 cm
39,4"x39,4"




BANGOR by Bestile



Bangor Piedra 100x100 cm_39,4"x39,4" & Alma Blanco 10x30 cm_3,9"x11,8"

Available Sizes / Tamaños Disponibles



100x100 cm
39,4"x39,4"

Available Colours / Colores Disponibles



Bangor Natural



Bangor Piedra

CLOUD by Bestile



CLOUD by Bestile




100x100 cm
39,4"x39,4"



Cloud Arena 100x100 cm_39,4"x39,4" & Alma Blanco 10x30 cm_3,9"x11,8"

Available Sizes / Tamaños Disponibles



100x100 cm
39,4"x39,4"

Available Colours / Colores Disponibles



Cloud Arena

Cloud Greige

ESTEPAR *by Bestile*



Estepar Arena 100x100 cm_39,4"x39,4"

100x100 cm
39,4"x39,4"

ESTEPAR by Bestile




100x100 cm
39,4"x39,4"



Estepar Coto 100x100 cm_39,4"x39,4"

Available Sizes / Tamaños Disponibles



100x100 cm
39,4"x39,4"

Available Colours / Colores Disponibles



Estepar Arena



Estepar Coto



Estepar Blanco



Estepar Gris

LISBURN by Bestile

100x100 cm
39,4"x39,4"



LISBURN by Bestile




Different graphics randomly packaged



Lisburn Beige 100x100 cm_39,4"x39,4" & Taisha Camel 16,3"x51,7"_6,4"x20,3"

100x100 cm
39,4"x39,4"

Available Sizes / Tamaños Disponibles

100x100 cm
39,4"x39,4"

Available Colours / Colores Disponibles



Lisburn Blanco

Lisburn Beige

MINESOTA *by Bestile*



Minnesota Gris 100x100 cm_39,4"x39,4" & Nara Blanco 7,5x30 cm_2,9"x11,8"

MINESOTA *by Bestile*




Different graphics randomly packaged

100x100 cm
39,4"x39,4"




Minesota Beige 100x100 cm_39,4"x39,4"

Available Sizes / Tamaños Disponibles

100x100 cm
39,4"x39,4"

Available Colours / Colores Disponibles



Minesota Blanco



Minesota Beige



Minesota Gris

BESTILE
Time to Create

WOODS
Porcelain Tiles & Rectified Porcelain Tiles



ELEGANCE *by Bestile*




MULTI 1 | 20x120 cm | 5x50 cm | 5x25 cm
7,8"x47,2" | 2"x19,7" | 2"x9,8"



ELEGANCE by Bestile



Elegance Nature 20x120 cm_7,8"x47,2"



MULTI 1 | 20x120 cm | 5x50 cm | 5x25 cm
7,8"x47,2" | 2"x19,7" | 2"x9,8"



Elegance Nature



Elegance Roble

MULTI 1
Box composition:
30x120 cm_1pc
20x120 cm_1pc
15x120 cm_2 pc
10x120 cm_1 pc

30x120 cm_11,8"x47,2"
Also available in 0,6"
También disponible en 14 mm

R

20x120 cm_7,8"x47,2"
This format is also sold in **individual boxes**.
Este formato también se vende en **cajas individuales**

R

15x120 cm_5,9"x47,2"

R

10x120 cm_3,9"x47,2"

R

5x50 cm_2"x19,7"

5x25 cm_2"x9,8"

ISAR by Bestile




MULTI 1 | 20x120 cm | 5x50 cm | 5x25 cm
7,8"x47,2" | 2"x19,7" | 2"x9,8"

ISAR by Bestile



Isar Haya Multi 1 (30x120 cm_11,8"x47,2", 20x120 cm_7,8"x47,2", 15x120 cm_5,9"x47,2" & 10x120 cm_3,9"x47,2")



Different graphics randomly packaged

MULTI 1 | 20x120 cm | 5x50 cm | 5x25 cm
7,8"x47,2" | 2"x19,7" | 2"x9,8"



Isar Arce



Isar Haya



Isar Nuez

MULTI 1
Box composition:
30x120 cm_1pc
20x120 cm_1pc
15x120 cm_2 pc
10x120 cm_1 pc

30x120 cm_11,8"x47,2"
11,8"x47,2" also available in 0,6"
30x120 cm también disponible en 14 mm

R

20x120 cm_7,8"x47,2"

This format is also sold in **individual boxes**.
Este formato también se vende en **cajas individuales**

R

15x120 cm_5,9"x47,2"

R

10x120 cm_3,9"x47,2"

R

5x50 cm_2"x19,7"

5x25 cm_2"x9,8"

MONEO *by Bestile*


MULTI 1 | 20x120 cm
7,8" x 47,2"



MONEO by Bestile



Moneo Nature Multi 1 (30x120 cm_11,8"x47,2", 20x120 cm_7,8"x47,2", 15x120 cm_5,9"x47,2" & 10x120 cm_3,9"x47,2")



Different graphics randomly packaged

MULTI 1 | 20x120 cm
7,8"x47,2"



Moneo Blanco



Moneo Taupe



Moneo Nature

MULTI 1

Box composition:
30x120 cm_1pc
20x120 cm_1pc
15x120 cm_2 pc
10x120 cm_1 pc

30x120 cm_11,8"x47,2"

20x120 cm_7,8"x47,2"

This format is also sold in **individual boxes**.
Este formato también se vende en **cajas individuales**

15x120 cm_5,9"x47,2"

10x120 cm_3,9"x47,2"

TIPUANA *by Bestile*


MULTI 1 | 20x120 cm
7,8"x47,2"



TIPUANA by Bestile



Tipuana Nogal Multi 1 (30x120 cm_11,8"x47,2", 20x120 cm_7,8"x47,2", 15x120 cm_5,9"x47,2" & 10x120 cm_3,9"x47,2")



Different graphics randomly packaged

MULTI 1 | 20x120 cm
7,8"x47,2"



Tipuana Nogal



Tipuana Acacia

MULTI 1
Box composition:
30x120 cm_1pc
20x120 cm_1pc
15x120 cm_2 pc
10x120 cm_1 pc

30x120 cm_11,8"x47,2"

20x120 cm_7,8"x47,2"

This format is also sold in **individual boxes**.
Este formato también se vende en **cajas individuales**

15x120 cm_5,9"x47,2"

10x120 cm_3,9"x47,2"

NOBLE by Bestile

30x120x1,4 cm
11,8"x47,2"x0,6"





Noble Iroquois 30x120x1,4 cm_11,8"x47,2"x0,6" & Pulpis Beige 60x120 cm_23,6"x47,2"

30x120x1,4 cm
11,8"x47,2"x0,6"

Noble Iroquois

NOBLE by Bestile



Noble Iroquois 30x120x1,4 cm_11,8"x47,2"x0,6"

V1 R GPR 14cm
Different graphics randomly packaged

30x120x1,4 cm
11,8"x47,2"x0,6"



Noble Haya



Noble Straw



Noble Iroquois



Noble Straw 30x120x1,4 cm_11,8"x47,2"x0,6"

BESTILE
Time to Create

STONE
Porcelain Tiles & Rectified Porcelain Tiles



TAISHA *by Bestile*



16,3x51,7 cm
6,4"x20,3"



Taisha Camel 16,3x51,7 cm_6,4"x20,3"




Taisha Camel



Taisha Camel

ALABAMA by Bestile



Different graphics randomly packaged

17x52 cm
6,7"x20,5"

Alabama White 17x52 cm_6,7"x20,5"



Alabama White



Alabama Nature




Alabama Graphite



Alabama White & Graphite

MILENA by Bestile



17x52 cm
6,7"x20,5"



Milena Grey 17x52 cm_6,7"x20,5"



Milena White



Milena Grey




Milena Noir



Milena White, Grey & Noir



BESTILE
Time to Create



POOLS
Porcelain Tiles

ALTAI by Bestile



Altai Sand 15x15 cm_5,9"x5,9"

V2 GPR RT
 Different graphics randomly packaged



Altai White



Altai Sand



Altai Sky



Altai Green



Altai Green 15x15 cm_5,9"x5,9" & Balbi Ceniza 90x90x2 cm_35,4"x35,4"x0,8"



Altai Sky




15x15 cm
5,9"x5,9"

ATLANTICO by Bestile



Atlantico Sky 15x15 cm_5,9"x5,9" & Pierre Dot Sand 60x120x2 cm_23,6"x47,2"x0,8"




Different graphics randomly packaged



Atlantico Sand



Atlantico Sky




Atlantico Turquoise




Atlantico Marine



Atlantico Mix

15x15 cm
5,9"x5,9"

Atlantico Sand 15x15 cm_5,9"x5,9" & Juliette Grey 60x120x2 cm_23,6"x47,2"x0,8"




Atlantico Marine



BALI by Bestile



Bali Grey 15x15 cm_5,9"x5,9" & Pierre Dot Black 60x120x2 cm_23,6"x47,2"x0,8"



Different graphics randomly packaged




Bali Green
4 Tiles Shown



Bali Grey
4 Tiles Shown

15x15 cm
5,9"x5,9"



Bali Green 15x15 cm_5,9"x5,9" & Juliette Bone 60x120x2 cm_23,6"x47,2"x0,8"



Bali Grey




CALIOPE by Bestile




Caliope Turquoise 15x15 cm_5,9"x5,9"



Different graphics randomly packaged



Caliope Sand



Caliope Marine




Caliope Turquoise

15x15 cm
5,9"x5,9"




Caliope Marine 15x15 cm_5,9"x5,9" & Midway Straw 30x120x2 cm_11,8"x47,2"x0,8"

CARMEN by Bestile



Carmen Blue 15x15 cm_5,9"x5,9" & Soul Greige 20x20x2 cm, 20x30x2 cm_7,8"x7,8"x0,8", 7,8"x11,8"x0,8"




Different graphics randomly packaged



Carmen White



Carmen Beige




Carmen Grey



Carmen Green



Carmen Blue




Carmen Grey 15x15 cm_5,9"x5,9"

EUNOIA by Bestile



Eunoia Green 15x15 cm_5,9"x5,9"



Different graphics randomly packaged



Eunoia Sand



Eunoia Green



Eunoia Blue

15x15 cm
5,9"x5,9"

Eunoia Sand



Eunoia Blue 15x15 cm_5,9"x5,9" & Pierre Dot Sand 20x20x2 cm, 20x30x2 cm_7,8"x7,8"x0,8", 7,8"x11,8"x0,8"

KEO by Bestile



Keo Marine 15x15 cm_5,9"x5,9" & Aran Nat Black 20x20x2 cm, 20x30x2 cm_7,8"x7,8"x0,8", 7,8"x11,8"x0,8"



Different graphics randomly packaged



Keo Sand



Keo Sky



Keo Marine



Keo Sky 15x15 cm_5,9"x5,9" & Cedro Natural 30x120x2 cm_11,8"x47,2"x0,8"




Keo Sand

15x15 cm
5,9"x5,9"

MARITIMA by Bestile



Maritima Sky 15x15 cm_5,9"x5,9" & Atlas Beige 20x120 cm_7,8"x47,2"



Different graphics randomly packaged



Maritima Sand




Maritima Sky



Maritima Marine



Maritima Turquoise

15x15 cm
5,9"x5,9"


Maritima Turquoise



Maritima Sand 15x15 cm_5,9"x5,9" & Pisano Beige 60x120x2 cm_23,6"x47,2"x0,8"

BESTILE
Time to Create

FOURTEEN & TWENTY
14 & 20 MM Thickness Porcelain Tiles



ALSACIA by Bestile

Alsacia Cotto 20x20x2 cm & 20x30x2 cm_7,8"x7,8"x0,8" & 7,8"x11,8"x0,8"

Different graphics randomly packaged

Alsacia Nature

Alsacia Cotto

Alsacia Antique

Alsacia Nature

Alsacia Cotto

Alsacia Antique

Alsacia Nature 20x20x2 cm_7,8"x7,8"x0,8"

Alsacia Antique 20x20x2 cm & 20x30x2 cm_7,8"x7,8"x0,8" & 7,8"x11,8"x0,8"

20x20x2 cm | 20x30x2 cm
7,8"x7,8"x0,8" | 7,8"x11,8"x0,8"
20x20x1,4 cm | 20x30x1,4 cm
7,8"x7,8"x0,6" | 7,8"x11,8"x0,6"

Alsacia Cotto

BESTILE


281

280

ARAN by Bestile



Aran Tex Pearl 20x20x2 cm & 20x30x2 cm_7,8"x7,8"x0,8" & 7,8"x11,8"x0,8"



Different graphics randomly packaged




Aran Nat Pearl



Aran Tex Pearl



Aran Nat Pearl



Aran Tex Pearl



Aran Nat Grey



Aran Tex Grey




Aran Nat Grey



Aran Tex Grey



Aran Nat Black



Aran Tex Black



Aran Nat Black



Aran Tex Black

20x20x2 cm | 20x30x2 cm
7,8"x7,8"x0,8" | 7,8"x11,8"x0,8"
20x20x1,4 cm | 20x30x1,4 cm
7,8"x7,8"x0,6" | 7,8"x11,8"x0,6"



Aran Tex Grey & Aran Nat Grey




Aran Nat Black 20x20x2 cm & 20x30x2cm_7,8"x7,8"x0,8" & 7,8"x11,8"x0,8" & Keo Marine 15x15 cm_5,9"x5,9"

PIERRE by Bestile



Pierre Tex Grey, Pierre Lin Grey & Pierre Dot Grey 20x20x2 cm & 20x30x2 cm_7,8"x7,8"x0,8" & 7,8"x11,8"x0,8"



Different graphics randomly packaged



Pierre Dot Sand



Pierre Lin Sand



Pierre Tex Sand




Pierre Dot Grey



Pierre Lin Grey



Pierre Tex Grey



Pierre Dot Black




Pierre Lin Black



Pierre Tex Black



Pierre Dot Sand



Pierre Lin Sand



Pierre Tex Sand




Pierre Dot Grey



Pierre Lin Grey



Pierre Tex Grey



Pierre Dot Black




Pierre Lin Black



Pierre Tex Black

20x20x2 cm | 20x30x2 cm
7,8"x7,8"x0,8" | 7,8"x11,8"x0,8"
20x20x1,4 cm | 20x30x1,4 cm
7,8"x7,8"x0,6" | 7,8"x11,8"x0,6"



Pierre Dot Black, Lin Black & Tex Black




Pierre Tex Sand & Pierre Lin Sand 20x20x2 cm_7,8"x7,8"x0,8"

PIZARRA by Bestile



Pizarra Black 20x30x2 cm_7,8"x11,8"x0,8"



Different graphics randomly packaged



Pizarra Black



Pizarra Black



Pizarra Black 20x20x2 cm & 20x30x2 cm_7,8"x7,8"x0,8" & 7,8"x11,8"x0,8"

20x20x2 cm | 20x30x2 cm
7,8"x7,8"x0,8" | 7,8"x11,8"x0,8"
20x20x1,4 cm | 20x30x1,4 cm
7,8"x7,8"x0,6" | 7,8"x11,8"x0,6"




Pizarra Black

PORFIDO TEX

by Bestile



Porfido Tex Grey 20x20x2 cm & 20x30x2 cm_7,8"x7,8"x0,8" & 7,8"x11,8"x0,8"




Different graphics randomly packaged



Porfido Tex Beige



Porfido Tex Brown




Porfido Tex Grey



Porfido Tex Beige



Porfido Tex Brown



Porfido Tex Grey




Porfido Tex Beige 20x30x2 cm_7,8"x11,8"x0,8"



Porfido Tex Brown 20x20x2 cm & 20x30x2 cm_7,8"x7,8"x0,8" & 7,8"x11,8"x0,8"

20x20x2 cm | 20x30x2 cm
7,8"x7,8"x0,8" | 7,8"x11,8"x0,8"

20x20x1,4 cm | 20x30x1,4 cm
7,8"x7,8"x0,6" | 7,8"x11,8"x0,6"



Porfido Tex Grey

SOUL by Bestile



Soul Greige 20x20x2 cm & 20x30x2cm_7,8"x7,8"x0,8" & 7,8"x11,8"x0,8" & Carmen Blue 15x15 cm_5,9"x5,9"



Different graphics randomly packaged



Soul Greige



Soul Black



Soul Greige



Soul Black



Soul Black 20x20x2 cm_7,8"x7,8"x0,8"



Soul Greige 20x20x2 cm_7,8"x7,8"x0,8"

20x20x2 cm | 20x30x2 cm
7,8"x7,8"x0,8" | 7,8"x11,8"x0,8"
20x20x1,4 cm | 20x30x1,4 cm
7,8"x7,8"x0,6" | 7,8"x11,8"x0,6"



Soul Greige

14 mm Thickness

CEDRO by Bestile

Cedro

Vitrified & Rectified Porcelain Tiles

30x120x1,4 cm
11,8"x47,2"x0,6"



Cedro Nogal 30x120x1,4 cm_11,8"x47,2"x0,6"

CEDRO by Bestile



Different graphics randomly packaged



Cedro Natural 30x120x1,4 cm_11,8"x47,2"x0,6"

30x120x1,4 cm
11,8"x47,2"x0,6"



Cedro Roble



Cedro Nogal



Cedro Natural

14 mm Thickness

MIDWAY by Bestile

Midway

Vitrified & Rectified Porcelain Tiles

30x120x1,4 cm
11,8"x47,2"x0,6"



Midway Iroqo 30x120x1,4 cm_11,8"x47,2"x0,6" & Maritima Turquoise 15x15 cm_5,9"x5,9"

MIDWAY

by Bestile

Different graphics randomly packaged

30x120x1,4 cm
11,8"x47,2"x0,6"



Midway Straw 30x120x1,4 cm_11,8"x47,2"x0,6"



Midway Haya



Midway Straw



Midway Iroquois



Midway Straw

GRANITO REAL

by Bestile




Different graphics randomly packaged

60x90x1,4 cm | 60x90x2 cm
23,6"x35,4"x0,6" | 23,6"x35,4"x0,8"



Granito Real Beige 60x90x1,4 cm_23,6"x35,4"x0,6"



Granito Real Gris



Granito Real Beige



Granito Real Gris

VENUS RLV

by Bestile



Venus RLV Beige 60x90x2 cm_23,6"x35,4"x0,8"



Different graphics randomly packaged

60x90x1,4 cm | 60x90x2 cm
23,6"x35,4"x0,6" | 23,6"x35,4"x0,8"



Venus RLV Beige



Venus RLV Gris



RLV



Venus RLV Beige

JULIETTE by Bestile

   V1 R GPR  

Different graphics randomly packaged



Juliette Bone 60x120x1,4 cm_23,6"x47,2"x0,6"


60x120x1,4 cm | 60x120x2 cm
23,6"x47,2"x0,6" | 23,6"x47,2"x0,8"

Available Sizes / Tamaños Disponibles



60x120x2 cm | 60x120x1,4 cm
23,6"x47,2"x0,8" | 23,6"x47,2"x0,6"

Available Colours / Colores Disponibles



Juliette Bone

Juliette Gris

NIELSEN by Bestile



Different graphics randomly packaged

60x120x1,4 cm | 60x120x2 cm
23,6"x47,2"x0,6" | 23,6"x47,2"x0,8"

Available Sizes / Tamaños Disponibles



60x120x2 cm | 60x120x1,4 cm
23,6"x47,2"x0,8" | 23,6"x47,2"x0,6"



Nielsen Perla 60x120x1,4 cm_23,6"x47,2"x0,6"

Available Colours / Colores Disponibles



Nielsen Beige

Nielsen Perla

14 & 20 mm Thickness

Pierre Dot

Vitrified & Rectified Porcelain Tiles

PIERRE DOT *by Bestile*

60x120x1,4 cm | 60x120x2 cm
23,6"x47,2"x0,6" | 23,6"x47,2"x0,8"



Pierre Dot Sand 60x120x1,4 cm_23,6"x47,2"x0,6" & Pierre Tex Sand, Pierre Lin Sand & Pierre Dot Sand 20x20x1,4 cm & 20x30x1,4 cm_7,8"x7,8"x0,6" & 7,8"x11,8"x0,6"

PIERRE DOT

by Bestile



Different graphics randomly packaged

60x120x1,4 cm | 60x120x2 cm
23,6"x47,2"x0,6" | 23,6"x47,2"x0,8"



Pierre Dot Grey 60x120x1,4 cm_23,6"x47,2"x0,6" & Pierre Tex Grey, Pierre Lin Grey & Pierre Dot Grey 20x20x1,4 cm & 20x30x1,4 cm_7,8"x7,8"x0,6" & 7,8"x11,8"x0,6"

Available Sizes / Tamaños Disponibles



60x120x2 cm | 60x120x1,4 cm
23,6"x47,2"x0,8" | 23,6"x47,2"x0,6"

R



20x30x2 cm | 20x30x1,4 cm
7,8"x11,8"x0,8" | 7,8"x11,8"x0,6"

S




20x20x2 cm | 20x20x1,4 cm
7,8"x7,8"x0,8" | 7,8"x7,8"x0,6"

M

Available Colours / Colores Disponibles



Pierre Dot Sand



Pierre Dot Grey

Pierre Dot Black

PISANO by Bestile



Different graphics randomly packaged

60x120x1,4 cm | 60x120x2 cm
23,6"x47,2"x0,6" | 23,6"x47,2"x0,8"




Pisano Beige 60x120x1,4 cm_23,6"x47,2"x0,6"

Available Sizes / Tamaños Disponibles



60x120x2 cm | 60x120x1,4 cm
23,6"x47,2"x0,8" | 23,6"x47,2"x0,6"

Available Colours / Colores Disponibles



Pisano Beige

Pisano Gris

PIZARRA by Bestile



Pizarrá Marengo 60x120x1,4 cm_23,6"x47,2"x0,6"

60x120x1,4 cm | 60x120x2 cm
23,6"x47,2"x0,6" | 23,6"x47,2"x0,8"

Available Sizes / Tamaños Disponibles



60x120x2 cm | 60x120x1,4 cm
23,6"x47,2"x0,8" | 23,6"x47,2"x0,6"

Available Colours / Colores Disponibles



Pizarrá Blanco



Pizarrá Gris



Pizarrá Marengo

BALBI by Bestile

TWENTY
20MM THICKNESS
PORCELAIN TILES


Hand Foot Matt V1 R GPR 20mm
Different graphics randomly packaged

90x90x2 cm
35,4"x35,4"x0,8"



Balbi Perla 90x90x2 cm_35,4"x35,4x0,8" & Alma Verde 15x15 cm_5,9"x5,9"

Available Sizes / Tamaños Disponibles



90x90x2 cm
35,4"x35,4"x0,8"

Available Colours / Colores Disponibles



Balbi Perla



Balbi Ceniza



Balbi Gris

GRAVIER by Bestile


TWENTY
20MM THICKNESS
PORCELAIN TILES

Matt V1 R GPR 20.
Different graphics randomly packaged



Gravier Gris 90x90x2 cm_35,4"x35,4"x0,8"


Available Sizes / Tamaños Disponibles

90x90x2 cm
35,4"x35,4"x0,8"

Available Colours / Colores Disponibles



Gravier Arena



Gravier Beige



Gravier Gris

TRAVERTINO by Bestile

TWENTY
20MM THICKNESS
PORCELAIN TILES


V1 R GPR
Different graphics randomly packaged

90x90x2 cm
35,4"x35,4"x0,8"



Travertino Blanco 90x90x2 cm_35,4"x35,4"x0,8"

Available Sizes / Tamaños Disponibles



90x90x2 cm
35,4"x35,4"x0,8"

Available Colours / Colores Disponibles




Travertino Blanco



Travertino Beige


BESTILE
Time to Create

TECHNICAL INFORMATION
Información Técnica



Special Pieces 14 & 20 mm

Piezas especiales 14 & 20 mm



Icons meaning

Significado de los iconos

	Wall Tiles Revestimiento
	Floor Tiles Pavimento
	Matt Finish Acabado Mate
	Polished Finish Acabado Pulido
	Glossy Finish Acabado Brillo
	Matt_Glossy Finish Acabado Mate_Brillo
V1	Light Shade Variation Apariencia uniforme
V2	Medium Shade Variation Ligera variación
V3	High Shade Variation Moderada variación
V4	Super High Shade Variation Sustancial variación
R	Rectified Tiles Piezas Rectificadas
PB	White Body Tiles Pasta Blanca
GPR	Porcelain Tiles Porcelánico esmaltado
	Regular Thickness Espesor normal
	14 mm Thickness Espesor 14 mm
	20 mm Thickness Espesor 20 mm

How to read this catalogue 1/2

Como leer este catálogo 1/2

1 Environment proposal
Propuesta de ambiente

2 Serie name
Nombre de la serie

3 Description of the environment
Descripción del ambiente

4 Product detail photo
Foto detalle producto

5 Available formats
Formatos disponibles

Product typology
Tipología de producto

- RECTIFIED POLISHED PORCELAIN TILES
Azulejo Porcelánico Pulido y Rectificado
- RECTIFIED PORCELAIN TILES
Azulejo Porcelánico Rectificado
- PORCELAIN TILES
Azulejo Porcelánico
- 14 & 20 MM THICKNESS PORCELAIN TILES
Azulejo Porcelánico Espesorado de 14 y 20 mm
- WHITE BODY TILES
Pasta Blanca




7 Available colors
Colores disponibles

8 Tile image
Imagen de una pieza


9 Icons of ceramic finish
Iconos del acabado cerámico

10 Category
Categoría

BESTILE
Time to Create



BESTILE | 65



How to read this catalogue 2/2

Como leer este catálogo 2/2

1 Environment proposal
Propuesta de ambiente

2 Serie name
Nombre de la serie

3 Description of the environment
Descripción del ambiente

4 Product detail photo
Foto detalle producto

5 Available formats
Formatos disponibles

Product typology
Tipología de producto

- RECTIFIED POLISHED PORCELAIN TILES
Azulejo Porcelánico Pulido y Rectificado
- RECTIFIED PORCELAIN TILES
Azulejo Porcelánico Rectificado
- PORCELAIN TILES
Azulejo Porcelánico
- 14 & 20 MM THICKNESS PORCELAIN TILES
Azulejo Porcelánico Espesorado de 14 y 20 mm
- WHITE BODY TILES
Pasta Blanca





7 Available colors
Colores disponibles

8 Tile image
Imagen de una pieza

9 Icons of ceramic finish
Iconos del acabado cerámico

10 Category
Categoría

BESTILE
Time to Create




Types of laying


Tipos de colocación

Below are some examples of placement, depending on the format of the tiles.
Aqui se muestran algunos ejemplos de colocación, según el formato de las baldosas.


DECORATIVE TILES, RECTANGULAR FORMAT 2"x9,8" / 2,6"x7,9" / 2,9x11,8" / 3,9"x11,8"
FORMATO RECTANGULAR, PIEZAS DECORATIVAS 5x25 cm / 6,5x20 cm / 7,5x30 cm / 10x30 cm




Traditional rectangular format laying in horizontal.
Colocación tradicional formato rectangular en horizontal.




Locked laying.
Colocación trabada.




90° herringbone laying.
Colocación en espiga 90°.




90° herringbone laying two tiles.
Colocación en espiga dos piezas 90°.




Traditional rectangular format laying in vertical.
Colocación tradicional formato rectangular en vertical.



Vertical placement moved 50%
Colocación en vertical movida 50%




Vertical placement moved 50%
Colocación en vertical movida 50%




45° herringbone laying
Colocación en espiga 45°

TILES RECTANGULAR FORMAT 23,6"x47,2"


FORMATO RECTANGULAR PIEZAS 60x120 cm




Traditional rectangular format laying in horizontal.
Colocación tradicional formato rectangular en horizontal.



Traditional rectangular format laying in vertical.
Colocación tradicional formato rectangular en vertical.




Rectangular format laying with running joint.
Colocación tradicional formato rectangular con junta corrida.




Two by two laying in rectangular format.
Colocación dos a dos en formato rectangular.


FORMAT SCHEMES 7,8"x7,8" & 7,8"x11,8"
ESQUEMAS FORMATO 20x20 cm y 20x30 cm




1m² | 20x30cm_7,8"x11,8" - 0% m2
20x20cm_7,8"x7,8" - 100% m2




1m² | 20x30cm_7,8"x11,8" - 0% m2
20x20cm_7,8"x7,8" - 100% m2




1m² | 20x30cm_7,8"x11,8" - 72,7% m2
20x20cm_7,8"x7,8" - 27,3% m2




1m² | 20x30cm_7,8"x11,8" - 44,7% m2
20x20cm_7,8"x7,8" - 55,3% m2




1m² | 20x30cm_7,8"x11,8" - 63,8% m2
20x20cm_7,8"x7,8" - 36,2% m2




1m² | 20x30cm_7,8"x11,8" - 62,6% m2
20x20cm_7,8"x7,8" - 37,2% m2




1m² | 20x30cm_7,8"x11,8" - 77,8% m2
20x20cm_7,8"x7,8" - 22,2% m2




1m² | 20x30cm_7,8"x11,8" - 72,7% m2
20x20cm_7,8"x7,8" - 27,3% m2




1m² | 20x30cm_7,8"x11,8" - 64,7% m2
20x20cm_7,8"x7,8" - 35,3% m2



1m² | 20x30cm_7,8"x11,8" - 64,7% m2
20x20cm_7,8"x7,8" - 35,3% m2



1m² | 20x30cm_7,8"x11,8" - 64,7% m2
20x20cm_7,8"x7,8" - 35,3% m2



1m² | 20x30cm_7,8"x11,8" - 61,9% m2
20x20cm_7,8"x7,8" - 38,1% m2


Types of laying

Tipos de colocación


Below are some examples of placement, depending on the format of the tiles.
Aqui se muestran algunos ejemplos de colocación, según el formato de las baldosas.

FORMAT SCHEMES 7,8"x7,8" & 7,8"x11,8"


ESQUEMAS FORMATO 20x20 cm y 20x30 cm



1m²
20x30cm_7,8"x11,8" - 100% m2
20x20cm_7,8"x7,8" - 0% m2




1m²
20x30cm_7,8"x11,8" - 100% m2
20x20cm_7,8"x7,8" - 0% m2




1m²
20x30cm_7,8"x11,8" - 100% m2
20x20cm_7,8"x7,8" - 0% m2


FORMAT SCHEMES 7,8"x7,8" & 7,8"x11,8" ESQUEMAS FORMATO 20x30 cm y 20x20 cm




1m²
20x30cm_7,8"x11,8" - 42,5% m2
20x20cm_7,8"x7,8" - 57,5% m2




1m²
20x30cm_7,8"x11,8" - 47,9% m2
20x20cm_7,8"x7,8" - 52,1% m2




1m²
20x30cm_7,8"x11,8" - 58,1% m2
20x20cm_7,8"x7,8" - 41,9% m2




1m²
20x30cm_7,8"x11,8" - 60% m2
20x20cm_7,8"x7,8" - 40% m2




1m²
20x30cm_7,8"x11,8" - 55,1% m2
20x20cm_7,8"x7,8" - 44,9% m2




1m²
20x30cm_7,8"x11,8" - 64,7% m2
20x20cm_7,8"x7,8" - 35,3% m2




1m²
20x30cm_7,8"x11,8" - 87,2% m2
20x20cm_7,8"x7,8" - 12,8% m2
≈ 4m²




1m²
20x30cm_7,8"x11,8" - 0% m2
20x20cm_7,8"x7,8" - 100% m2




1m²
20x30cm_7,8"x11,8" - 70,1% m2
20x20cm_7,8"x7,8" - 29,9% m2




1m²
20x30cm_7,8"x11,8" - 61,9% m2
20x20cm_7,8"x7,8" - 38,1% m2




1m²
20x30cm_7,8"x11,8" - 76,1% m2
20x20cm_7,8"x7,8" - 23,9% m2




Locked laying (up to 12 cm.)
Colocación trabada (hasta 12 cm)




Regular laying (maximum separation 12 cm)
Colocación regular (separación máxima 12 cm)




Regular laying.
Colocación regular.




1m²
20x30cm_7,8"x11,8" - 26% m2
20x20cm_7,8"x7,8" - 74% m2




1m²
20x30cm_7,8"x11,8" - 61,9% m2
20x20cm_7,8"x7,8" - 38,1% m2




1m²
20x30cm_7,8"x11,8" - 58,1% m2
20x20cm_7,8"x7,8" - 41,9% m2



90° herringbone laying.
Colocación en espiga 90°



45° herringbone laying
Colocación en espiga 45°







Multi 1 laying example
Ejemplo de colocación Multi 1

Installation guide_Raised laying

Guía de instalación_Sistema elevado

20 mm Thickness



In the raised floor system, 20 mm thickness porcelain tiles are placed on supports (plots) of adjustable height, which allows to obtain in a easy and quickly way the desired height, something that greatly helps the installation of the pieces. It is perfect for areas with a slight inclination such as terraces, gardens, patios or pedestrian crossings, among others, since the plot, being self-adjusting would balance this unevenness.


To install the 20mm thickness porcelain tiles, we must only place the piece on the plots, check the inclination with a level and adjust the PVC support to the desired height to achieve the desired planimetry (see drawings 1, 2 and 3).

For heights greater than 40 cm, we recommend using a batten substructure and mesh reinforcement on the back of the tile to avoid defragmentation or reduce the distance between battens.


En el sistema de suelo elevado, las baldosas de porcelánico de 20 mm de grosor se colocan sobre soportes (plots) de altura ajustable, lo que permite obtener de manera fácil y rápida la altura deseada, algo que facilita en gran medida la instalación de las piezas. Es perfecto para áreas con una ligera inclinación, como terrazas, jardines, patios o pasos peatonales, entre otros, ya que el plot, al ser autoajustable, compensa este desnivel.

Para instalar las baldosas de porcelánico de 20 mm de grosor, solo debemos colocar la pieza sobre los plots, comprobar la inclinación con un nivel y ajustar el soporte de PVC a la altura deseada para lograr la planimetría deseada (ver dibujos 1, 2 y 3).


Para alturas superiores a 40 cm, recomendamos utilizar una subestructura de listones y refuerzo de malla en la parte posterior de la baldosa para evitar la fragmentación o reducir la distancia entre los listones.




Private Use
Uso Privado
4 Plots
Height / Altura <20 cm




Private Use
Uso Privado
4 Plots
Height / Altura <20 cm




Public Use
Uso Privado
5 Plots
Height / Altura >20 cm






Private Use
Uso Privado
6 Plots
Height / Altura <20 cm



Private Use
Uso Privado
6 Plots
Height / Altura <20 cm



Public Use
Uso Público
8 Plots
Height / Altura >20 cm



Installation instructions

Ceramic tiles

1. Installation of ceramic tiles should be carried out by skilled personnel, with demonstrable experience and appropriate tools and equipment, (i.e. toothed trowels, tile spacers, rubber mallets and suction cups for installation, and rubber trowels, sponges and containers for grouting). Check the information contained on the packaging beforehand, and meticulously follow the manufacturer's recommendations.

2. Check that the substrate to be covered is stable and the base is suitable for installing ceramic tiles: rough texture, not friable completely flat and level. We recommend that all damp areas are waterproofed.

3. Surfaces to be tiled must be completely free of dust or any other substance which could impair tile adhesion. For specific installations (radiant heating systems, façades with mechanical anchors, ceramics on roofs/ceilings or particular design constraints) request additional information specifically for each application.

4. The workplace must be adequately lit to detect possible installation defects easily, especially lippage between tiles. Electric site lighting is recommended, to provide brighter than normal light.

5. Choose the type of adhesive depending on the conditions and tiles used. The choice of tile and adhesive are critical to the subsequent performance of the entire work. Factors to take into account are: the type of ceramic material, tile format, substrate and end use (any traffic it will be subjected to, safety requirements in respect of falls...)

6. The only fixing system recommended is installation on a thin layer using a toothed trowel. A double bonding technique (with adhesive applied to both the substrate and the back of the ceramic tile) is recommended for tiles with a format larger than 1,000 cm². It is essential to remove any traces of bonding material that may remain on the surface of the tile prior to setting, ensuring that the joint is left clean to make grouting easier. Do not use metal tools or blunt elements in cleaning operations that could damage the surface of the tiles.

7. Great care should be taken when handling to avoid scratching, breaking or chipping the tiles, especially rectified tiles. Prior to installation, check that the tiles are free from defects.

8. Grout joints should be at least 1,5mm for interior flooring and 5mm for exterior paving. For installations with offset joints, stagger the tiles at the 3/4 point. Self-levelling tile spacers are recommended.

*Before using the system of anti-leveling crossings, perform a preliminary test with the type of wall tiles or floor tiles to be placed and check that during the breakage process of the separator, the tile is not damaged especially in embossed or rectified tiles without beveling. Check the information contained on the packaging beforehand, and meticulously follow the manufacturer's recommendations.

16. Wait for the grout to start to dry, then clean with a sponge dampened in clean water. Do not allow the grout to harden on the tile, especially on textured tiles. Do not soak the joint with excess water.

17. Protect the paving against premature loading, other construction work and adverse weather. We recommend covering the paving with sheets or boards to avoid a build-up of dirt and to protect from scratches, abrasion and impact.

18. For cleaning, use products compatible with the chemical resistance of the tiles. Do not use strong detergents containing abrasives or cleaning agents containing hydrofluoric acid (HF). This acid attacks the glazing and will cause irreparable damage to the tiles.

10. Edge joints occurring at corners, changes of paving level and changes of material should be covered with tile trim or a tile itself and sealed with flexible sealant. Minimum joint width: 8 mm.

11. Take account of structural joints. Movement joints should be positioned as directed by the project designer. In general, do not design areas greater than 50-70 m² for interiors and half that for exteriors. Minimum joint width: 8 mm.

12. Both during installation and at the end of the day, check the quality of the work carried out before the bonding material sets. Correct any defects using suction cups and rubber mallets.

13. Prior to grouting, check that the bonding material has hardened. Remove the tile spacers, clean the joints along their length, width and depth, and check the joint is not damp.

14. Joints should be grouted when the tiles are completely fixed to the substrate. In respect of paving, follow the recommendations of the adhesive manufacturer to ensure sufficient time is allowed before the floor is walked on or subjected to load. In this way movement and/or breakages are avoided.

15. Follow the manufacturer's recommendations in respect of the preparation and use of grouting materials. Ensure that the material and tools chosen do not damage the tile surface. The grout should be applied using a rubber trowel.

The placement technique recommended by BESTILE, S.L. and described in this document has been developed taking as reference the guidelines marked in the Ceramic tile Guide, edited by the Valencian Institute of Building. In any case, consult the national standards for laying and putting into service of ceramic tiles and follow their instructions.

BESTILE S.L. declines any responsibility if the instructions set forth in this catalogue are not followed, as well as for any material once it has been installed.

Instrucciones de instalación

Baldosas cerámicas

1. La colocación de cerámica requiere de personal cualificado, con experiencia demostrada y herramientas y útiles adecuados: llanas dentadas, crucetas, mazas de goma, ventosas para la colocación y llanas de goma, esponjas y cubetas para el rejuntado. Verificar tono y calibrar antes de instalar.

8. Las juntas de colocación serán de al menos 1,5 mm en colocaciones interiores y 5 mm en pavimentos exteriores. En colocaciones a junta trabada, realizar la colocación a 3/4 de pieza. Se recomienda el uso de crucetas autonivelantes.

2. Comprobar que el soporte que se va a revestir sea estable y el fondo de colocación adecuado para la colocación de cerámica: superficie con textura rugosa no disgregable, perfectamente nivelada y sin defectos de planitud. Se recomienda la impermeabilización de ambientes húmedos.

3. La superficie a revestir debe estar totalmente limpia de polvo o cualquier otra sustancia que pueda perjudicar la adhesión de las baldosas. Para colocaciones específicas (sistemas de calefacción radiante, fachadas con anclajes mecánicos, cerámica en techos ó resolución de parámetros particulares de proyecto) solicitar información concreta adicional para cada situación.

4. La iluminación del lugar de trabajo ha de ser lo suficientemente intensa como para detectar con facilidad cualquier defecto de colocación, especialmente "cejas" entre baldosas. Se recomienda trabajar con focos eléctricos y una iluminación superior a la de uso.

5. Elegir el tipo de adhesivo en función del ambiente y baldosa a revestir. La elección de la baldosa y del adhesivo son críticos en el comportamiento posterior del conjunto. Los factores a tener en cuenta son: tipo de material cerámico, formato de la baldosa, soporte de colocación y destino de uso (tráfico al que va ser sometido, requisitos de seguridad frente a caídas, ...).

6. El único sistema de colocación recomendado es la colocación en capa fina y llana dentada. En baldosas con formato superior a 1.000 cm², se recomienda la técnica de doble encolado, con aplicación del adhesivo tanto sobre el soporte como en el dorso de la baldosa cerámica.

Es fundamental retirar los restos de material de agarre que puedan quedar sobre la superficie de la baldosa antes de su fraguado, asegurándose de dejar la junta limpia para facilitar las labores de rejuntado. No utilizar herramientas metálicas ni elementos contundentes en operaciones de limpieza que puedan deteriorar la superficie de las baldosas.

7. Todas las baldosas cerámicas y en especial las rectificadas, deben manipularse con el máximo

cuidado, para evitar su rayado, despuntado o desenchufado. Antes de iniciar la colocación, se deben respetar las recomendaciones del fabricante de adhesivos, con el fin de dejar transcurrir el tiempo suficiente antes de ser pisado o sometido a cualquier tipo de carga. Se pueden evitar así despegues o roturas prematuras.

15. Respetar las recomendaciones del fabricante en la preparación y utilización de los materiales de junta. Comprobar que el material y herramienta elegida no dañan la superficie de la cerámica. El material de rejuntado se aplicará con llana de goma.

16. En zonas de agua se debe utilizar material de rejuntado de naturaleza epoxi y cubrir los encuentros con bañera ó ducha con silicona para evitar filtraciones de agua que generan problemas de absorción y potenciales cambios de tonalidad y expansión por humedad.

17. Proteger el pavimento contra cargas prematuras, otros trabajos de obra y condiciones climáticas adversas. Se recomienda cubrir los pavimentos con láminas o paneles que eviten la acumulación de suciedad y protejan del rayado, la abrasión y golpes.

18. En la limpieza de obra, utilizar productos compatibles con la resistencia química de las baldosas. Evitar el uso de detergentes sólidos con partículas abrasivas, así como agentes de limpieza que contengan ácido fluorhídrico (HF). Este ácido ataca el esmalte y causa daños irreparables en la cerámica.

10. Las juntas perimetrales estarán presentes en esquinas, cambios de plano del pavimento y cambios de material. Se recomienda cubrir con el zócalo o la propia baldosa y sellar con una masilla elástica. Anchura mínima de la junta: 8mm.

11. Respetar las juntas estructurales. Realizar las juntas de movimiento según las indicaciones del técnico de la obra. En general, no diseñar áreas superiores a 50-70 m² en interiores y la mitad en exteriores. Anchura mínima de la junta: 8 mm.

12. Tanto durante la fase de colocación como antes de finalizar la jornada, revisar la calidad del trabajo realizado antes de que el material de agarre complete su tiempo de ajuste y corregir los efectos mediante el uso de ventosas y mazos de goma.

13. Antes de proceder al rejuntado, revisar que el material de agarre haya endurecido. Retirar los restos de crucetas, limpiar las juntas de colocación en toda su longitud, anchura y profundidad y finalmente, comprobar que no quede humedad en el interior de la junta.

14. El relleno de juntas se debe realizar cuando

La técnica de colocación recomendada por BESTILE S.L. y descrita en este documento se ha desarrollado tomando como referencia las directrices marcadas en la Guía de la Baldosa Cerámica, editada por el Instituto Valenciano de la Edificación. En todo caso, consultar las normas nacionales sobre colocación y puesta en servicio de revestimientos cerámicos y seguir sus indicaciones.

BESTILE S.L. declina cualquier responsabilidad si no se siguen las instrucciones plasmadas en este catálogo, así como de cualquier material una vez colocado.

CTE. Spanish Building Code

CTE. Código Técnico de la Edificación

"Safety of Use" Basic Document 1 ("DB SU 1 - Preventing Falls") of the Spanish Building Code (the CTE in Spanish) defines the requirements that a floor covering must meet in buildings or areas used for health-related, educational, commercial, administrative or public purposes or for parking (excluding areas of restricted use). To comply, the flooring must achieve a minimum slip resistance (Rd) value.

The slip resistance value "Rd" is determined by means of the pendulum test described in Annex C of the UNE EN 16165: 2022 standard.

The following table shows the rating system for flooring, depending on its slip resistance:

El CTE, Código Técnico de la Edificación, dentro de su Documento Básico de seguridad de Utilización 1 "DB SU 1 - seguridad frente al riesgo de caídas", define los requisitos que debe cumplir un suelo para poder ser utilizado como pavimento de los edificios o zonas de uso sanitario, docente, comercial, administrativo, aparcamiento y pública concurrencia (excluidas las zonas de uso restringido). Para ello, el pavimento deberá cumplir con un valor mínimo al deslizamiento "Rd". El valor de resistencia al deslizamiento "Rd", se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en el anexo C de la normativa UNE EN 16165: 2022.

La siguiente tabla establece la clasificación de los suelos según su resbaladizo:

SLIP RESISTANCE RD RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO RD	CLASS CLASE
Rd < 15	0
15 < Rd < 35	1
35 < Rd < 45	2
Rd > 45	3



RATING REQUIRED FOR FLOORING DEPENDING ON ITS LOCATION / CLASE EXIGIBLE A LOS SUELOS EN FUNCIÓN DE SU LOCALIZACIÓN

LOCATION AND CHARACTERISTICS OF THE FLOOR LOCALIZACIÓN Y CARÁCTERISTICAS DE SUELO	CLASS CLASE
DRY INDOOR AREAS / ZONAS INTERIORES SECAS: SURFACES WITH A SLOPE OF LESS THAN 6% SUPERFICIES CON PENDIENTE MENOR QUE EL 6% SURFACES WITH A SLOPE EQUAL TO OR HIGHER THAN 6% AND STAIRS SUPERFICIES CON PENDIENTE IGUAL O MAYOR QUE EL 6% Y ESCALERAS	1
INDOOR AREAS SUBJECT TO MOISTURE, SUCH AS ENTRANCES TO BUILDINGS FROM OUTDOOR AREAS (1), COVERED TERRACES AND BALCONIES, CHANGING ROOMS, BATHROOMS, CLOAKROOMS, KITCHENS ETC: ZONAS INTERIORES HÚMEDAS, TALES COMO LAS ENTRADAS A LOS EDIFICIOS DESDE EL ESPACIO EXTERIOR (1), TERRAZAS CUBIERTAS, VESTUARIOS, BAÑOS, ASEOS, COCINAS, ETC.:	2
SURFACES WITH A SLOPE OF LESS THAN 6% SUPERFICIES CON PENDIENTE MENOR QUE EL 6% SURFACES WITH A SLOPE EQUAL TO OR HIGHER THAN 6% AND STAIRS SUPERFICIES CON PENDIENTE IGUAL O MAYOR QUE EL 6% Y ESCALERAS	2
OUTDOOR AREAS. SWIMMING POOLS. SHOWERS (2) ZONAS EXTERIORES. PISCINAS. DUCHAS (2)	3

(1) EXCEPT FOR ACCESSES THAT LEAD DIRECTLY TO AREAS OF RESTRICTED USE.

(1) EXCEPTO CUANDO SE TRATE DE ACCESOS DIRECTOS A ZONAS DE USO RESTRINGIDO

(2) IN PLACES WHERE USERS ARE EXPECTED TO GO BAREFOOT AND IN THE BOTTOM OF SWIMMING POOLS IN AREAS WITH A DEPTH OF LESS THAN 1.50 M.

(2) EN ZONAS PREVISTAS PARA USUARIOS DESCALZOS Y EN EL FONDO DE LOS VASOS, EN LAS ZONAS EN LAS QUE LA PROFUNDIDAD NO EXCEDA DE 1.50 M.

THIS RATING IS MAINTAINED THROUGHOUT THE USEFUL LIFE OF THE FLOORING.

DICHA CLASE SE MANTENDRÁ DURANTE LA VIDA ÚTIL DEL PAVIMENTO.

SLIP RESISTANCE, DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

In the american market, the assessment of the anti-slip performance is carried out through a mobile robot (bot 3000).

This unit travels on the surface being tested (wetted previously) and determines its resistance in response to the unit's movement.

The EEUU standards (ansi standard) require a dc of ≥ 0.42 For surfaces which are susceptible of getting wet.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO, COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF)

La valoración de la prestación antideslizante en el mercado americano se lleva a cabo a través de un robot móvil (bot 3000).

Este equipo circula sobre la superficie a testar (previamente mojada) y determina la resistencia de la misma al movimiento del equipo.

La normativa en Estados Unidos (norma ansi) requiere un valor dc of ≥ 0.42 Para superficies susceptibles de estar mojadas.

Slip resistance according to Annex B of standard EN 16765:2022

Resistencia al deslizamiento

Many European flooring manufacturers use tests like the ramp test to rate their products according to their slip resistance. These tests are generally conducted using Annex B of standard EN 16165: 2022. With this method, a person walks backwards and forwards on an impregnated ramp-type floor used as a test bench. The angle of the ramp is gradually increased until the person slips. The average angle at which the person slips is used to calculate the CoF (coefficient of friction). Annex B of EN 16165: 2022 uses safety boots and engine oil as a substance to impregnate the surface to be tested, which are described in the standard itself.

Muchos fabricantes europeos de suelos, usan ensayos del tipo de la rampa para clasificar sus productos en función del grado de deslizamiento. Estos ensayos se llevan a cabo generalmente, usando el anexo B de la normativa EN 16165: 2022. El método implica el uso de sujetos que caminan adelante y atrás, a través de un suelo impregnado y utilizado como banco de ensayos en forma de rampa. El grado de inclinación de la rampa se va incrementando gradualmente hasta que el sujeto que está ensayando, resbala. El ángulo medio de inclinación al que el sujeto resbala, es utilizado para calcular el CoF (Coeficiente de fricción). El anexo B de la normativa EN 16165: 2022 utiliza unas botas de seguridad y aceite de motor como sustancia que impregne la superficie a ensayar, que se describen en la propia norma.

TOTAL MEAN VALUE OF SLIP ANGLE VALOR TOTAL MEDIO DEL ÁNGULO DE CAÍDA	RATING GRUPO DE CLASIFICACIÓN
6° <= Ángulo <= 10°	R9
10° < Ángulo <= 19°	R10
19° < Ángulo <= 27°	R11
27° < Ángulo <= 35°	R12
35° <= Ángulo	R13



SLIP RISK ASSESSMENT TABLE / TABLA DE VALORACIÓN DE RIESGO DE DESLIZAMIENTO

PREMISES AND WORK AREAS / LOCALES Y ÁREAS DE TRABAJO	APPROXIMATE VALUE VALOR ORIENTATIVO
TYPES OF PREMISES AND WORK AREAS / LOCALES Y ÁREAS DE TRABAJO GENERALES ENTRANCES / ENTRADAS (*) STAIRS / ESCALERAS (**) COMMUNAL AREAS (TOILETS, LAUNDRIES, ETC) / ESPACIOS COMUNES (LAVABOS, LAVADEROS, ETC) MEETING ROOMS / SALAS DE REUNIÓN AREAS FOR HEALTH-RELATED USE / ÁREAS DE USO SANITARIO	R9 R9 R10 R9 R9
KITCHENS, DINING ROOMS / COCINAS, COMEDORES HOSPITALITY-INDUSTRY KITCHENS (RESTAURANTS AND HOTELS) / COCINAS GASTRONÓMICAS (RESTAURANTES Y HOTELES) UP TO 100 DINERS A DAY / HASTA 100 CUBIERTOS POR DÍA OVER 100 DINERS A DAY / MÁS DE 100 CUBIERTOS POR DÍA COOPERATIVE-TYPE KITCHENS IN RESIDENCES, SCHOOLS OR NURSING HOMES / COCINAS COOPERATIVAS EN RESIDENCIAS, COLEGIOS, SANATORIOS COOPERATIVE-TYPE KITCHENS IN HOSPITALS AND CLINICS / COCINAS COOPERATIVAS EN HOSPITALES Y CLÍNICAS LARGE COOPERATIVE-TYPE KITCHENS AT TRADE FAIRS AND IN CANTEENS AND MOBILE KITCHENS / GRANDES COCINAS COOPERATIVAS EN FERIAS, CANTINAS Y MÓVILES FAST-FOOD KITCHENS / COCINAS PARA COMIDA RÁPIDA KITCHENS FOR HEATING UP PRECOOKED FOOD / COCINAS PARACALENTADO DE COMIDAS PREPARADAS TEAROOMS AND COFFEE SHOPS / SALAS DE CAFÉ Y TE DINING ROOMS, CLIENT ROOMS, AND CANTEENS INCLUDING CORRIDORS LEADING TO THEM / COMEDORES, SALAS DE CLIENTES, CANTINAS INCLUIDOS PASILLOS DE SERVICIO	R11 R12 R11 R12 R12 R12 R10 R10 R9
FACILITIES USED FOR HEALTH SERVICES / LOCALES DE LOS SERVICIOS SANITARIOS THERMAL SPAS, AND HYDROTHERAPY AND MUD-TREATMENT FACILITIES / BAÑOS TERMALES, HIDROTERAPIA Y FANGOS BATHING AREAS / ZONAS DE BAÑO HEALTH FACILITIES, SPAS / ZONAS SANITARIAS, ESTACIONES DE BAÑO AREAS FOR MEDICAL DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC PURPOSES, AND MASSAGE ROOMS / ZONAS DE DIAGNÓSTICO MÉDICO Y TERAPÉUTICO, SALAS DE MASAJE FLOORS CONTAINING ROOMS FOR PATIENTS AND CORRIDORS / PLANTAS CON HABITACIONES PARA ENFERMOS Y PASILLOS MEDICAL SURGERIES AND OUTPATIENT CLINICS / CONSULTORIOS MÉDICOS, AMBULATORIOS CHEMIST'S / FARMACIAS LABORATORIES / LABORATORIOS	R11 R10 R10 R9 R9 R9 R9
GARAGES / GARAJES GARAGES (INDOOR OR UNDERGROUND), UNAFFECTED BY THE CLIMATE / GARAJES, (EN EDIFICIO O SUBTERRÁNEOS) SIN INFLUENCIA CLIMÁTICA OPEN-AIR CAR PARKS / PARKING AL AIRE LIBRE	R10 R11
SCHOOLS AND NURSERY SCHOOLS / COLEGIOS Y GUARDERÍAS ENTRANCES, CORRIDORS, REST AREAS / ENTRADAS, PASILLOS, ZONAS DE DESCANSO CLASSROOMS, ROOMS FOR GROUPS / AULAS, SALAS PARA GRUPOS STAIRS / ESCALERAS TOILETS / LAVABOS OUTDOOR TRANSIT AREAS / ZONAS DE TRANSITO EXTERIORES	R9 R9 R9 R10 R11

(*) ENTRANCES REFER TO PLACES WITH DIRECT ACCESS FROM THE OUTSIDE OF THE BUILDING WHERE WETNESS MIGHT BE BROUGHT INSIDE.

(**) LAS ENTRADAS SE REFIEREN A AQUELLAS ZONAS A LAS QUE SE PUEDE ACcedER DIRECTAMENTE DESDE EL EXTERIOR Y EN DONDE LA HUMEDAD PUEDE LLEGAR A SER INTRODUCIDA DESDE EL EXTERIOR.

(**) STAIRS ONLY REFER TO ONES WHERE WETNESS MIGHT BE BROUGHT INSIDE FROM OUTSIDE THE BUILDING OR ONES LOCATED DIRECTLY AFTER ENTRANCES WITH DIRECT ACCESS FROM THE OUTSIDE.

(**) LAS ESCALERAS SE REFIEREN ÚNICAMENTE A AQUELLAS A LAS QUE PUEDE LLEGAR O SER INTRODUCIDA LA HUMEDAD DESDE EL EXTERIOR, COMO LAS SITUADAS DIRECTAMENTE A CONTINUACIÓN DE LAS ENTRADAS CON ACCESO DESDE EL EXTERIOR.



COMMITMENT TO QUALITY AND EFFICIENT MANAGEMENT THROUGHOUT THE PRODUCTION PROCESS.

Our production process is certified according to the **UNE EN ISO 9001** standard, which guarantees high-quality levels throughout the entire production, from raw materials to the finished product.

COMPROMISO CON LA CALIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE EN TODO EL PROCESO PRODUCTIVO.

Nuestro proceso de producción está certificado según la norma **UNE EN ISO 9001**, que garantiza altos niveles cualitativos en toda la producción, desde las materias primas hasta el producto acabado.



PRODUCTION PROCESSES MINIMIZE ENVIRONMENTAL IMPACT

We maintain our commitment to environmental protection through the international standard **UNE EN ISO 14001** for managing environmental risks associated with the development of our activities.

LOS PROCESOS PRODUCTIVOS MINIMIZAN EL IMPACTO AMBIENTAL

Mantenemos nuestro compromiso con la protección del medio ambiente a través de la norma internacional **UNE EN ISO 14001** para la gestión de los riesgos medioambientales asociados al desarrollo de nuestra actividad.



SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE WORKPLACE

Certification of both internal and external labor standards, demonstrating our commitment to evaluate ourselves ethically and assess our suppliers to ensure that all parties involved in our business are fair and socially responsible.

RESPONSABILIDAD SOCIAL EN EL MUNDO LABORAL

Certificación de los estándares de trabajo tanto internos como externos, demostrando así nuestro compromiso para evaluarnos a nivel ético y evaluar a nuestros proveedores para asegurarnos de que todos los agentes involucrados en nuestro negocio son justos y socialmente responsables.

BESTILE reserves the right to cancel or modify, totally or partially, any of the models, colors, formats, references or technical specifications included in this catalog.

The colors shown in this catalog are merely for guidance and may vary from the original piece.

Measurements and references should be verified because there may be typographical errors.

BESTILE se reserva el derecho de anular o modificar, total o parcialmente, cualquiera de los modelos, colores, formatos, referencias y especificaciones técnicas contenidas en este catálogo.

Los colores reproducidos en este catálogo son puramente orientativos y pueden variar con respecto a la pieza original.

Las medidas y referencias deben verificarse ya que puede haber errores tipográficos.



If I am no longer useful, don't throw me away, recycle me!

Si ya no te soy útil, no me tires, recíclame!

BESTILE
Time to Create

BESTILE S.L.

Partida Torreta S/N_12110 Alcora (Castellón) SPAIN

Tel: (+34) 964 367 320 _ www.bestile.es

 TILE
OF
SPAIN

DESIGN AND LAYOUT - DISEÑO Y MAQUETACIÓN

Bestile Marketing - Marketing Bestile

Printing - Impresión- V1

September 2024 - Septiembre 2024

BESTILE

Time to Create



Pda. Torreta S/N _ 12110 - Alcora, Castellón (ESPAÑA) _ +34 964 367 320
www.bestile.es