

**Novelties
Catalogue**
September 2026

BESTILE
Time to Create

Novelties
Catalogue
September **2026**



BESTILE
Time to Create

33,3x33,3 cm 13,1"x13,1"
Juliette

INDEX

FIVE WAYS TO CREATE SPACES.

Architecture

01	New Format
60x120x1,4 cm 23,6"x47,2"x0,6"	
Balbi	04
Pierre Dot	08
Pulpis	14
Renzo	18
Travertino	22
60x60x1,4 cm 23,6"x23,6"x0,6"	
Balbi	04
Pulpis	14
Renzo	18



Rhythm

02	RLV
60x90 cm 23,6"x35,4"	
60x90x2 cm 23,6"x35,4"x0,8"	
40x60 cm 15,7"x23,6"	
7x28 cm 2,7"x11"	
7x28x2 cm 2,7"x11"x0,8"	
Avalon RLV	26
Juliette RLV	30
Saba RLV	36
Yaiza RLV	42
33,3x33,3 cm 13,1"x13,1"	
Juliette RLV	30



Texture

03	structura BY BESTILE
40x60x1,2 cm 15,7"x23,6"x0,5"	
Alcudia	46
Alcudia Terra	52
17x52x1,2 cm 6,7"x20,5"x0,5"	
Canadian	56
Canadian Mix	70
Spezia Terra	74



Detail

04	
7x28 cm 2,7"x11"	
Gabrielle	78
15x15 cm 5,9"x5,9"	
Gabrielle	88
22,5x22,5 cm 8,9"x8,9"	
Canis	98



Elegance

05	
60x120 cm 23,6"x47,2"	
60x60 cm 23,6"x23,6"	
30x30 cm 5,9"x5,9"	
Bantry	106
Carlow	112



Five languages.
One shared purpose:
to create spaces that endure.

BESTILE
Time to Create

Balbi

GLAZED & RECTIFIED PORCELAIN TILES / 14 mm SERIES

60x120x1,4 cm / 23,6"x47,2"x0,6"

60x60x1,4 cm / 23,6"x23,6"x0,6"



BALBI PERLA



BALBI GREIGE



BALBI CENIZA



BALBI GRIS

SPECIAL THICKNESS

Porcelain tiles for architectural applications, commercial spaces, high-traffic areas, etc.



ALTO TRÁNSITO



14 MM ESPESOR



MATE



FACHADAS VENTILADAS



INTERIOR EXTERIOR



APARIENCIA UNIFORME



REVESTIMIENTO



PAVIMENTO



BALBI GRIS 60x60x1,4 cm



BALBI CENIZA 60x120x1,4 cm
STEP BALBI CENIZA 33x120x1,4 cm

Pierre Dot

GLAZED & RECTIFIED PORCELAIN TILES / 14 mm SERIES

60x120x1,4 cm / 23,6"x47,2"x0,6"



PIERRE DOT WHITE



PIERRE DOT SAND



PIERRE DOT GREY



PIERRE DOT BLACK

SPECIAL THICKNESS

Porcelain tiles for architectural applications, commercial spaces, high-traffic areas, etc.



ALTO TRÁNSITO



14 MM ESPESOR



MATE



FACHADAS VENTILADAS



INTERIOR EXTERIOR



APARIENCIA UNIFORME



REVESTIMIENTO



PAVIMENTO



PIERRE DOT WHITE 60x120x1,4 cm



PIERRE DOT BLACK 60x120x1,4 cm
BURNS NOIR 30x120x2 cm



PIERRE DOT SAND 60x120x1,4 cm
PIERRE DOT BLACK 60x120x1,4 cm

Pulpis

GLAZED & RECTIFIED PORCELAIN TILES / 14 mm SERIES

60x120x1,4 cm / 23,6"x47,2"x0,6"

60x60x1,4 cm / 23,6"x23,6"x0,6"



PULPIS SAND



PULPIS TAUPE



PULPIS SAND 60x120x1,4 cm

SPECIAL THICKNESS

Porcelain tiles for architectural applications, commercial spaces, high-traffic areas, etc.

- ALTO TRÁNSITO
- 14 MM ESPESOR
- MATE
- FACHADAS VENTILADAS
- INTERIOR EXTERIOR
- APARIENCIA UNIFORME
- REVESTIMIENTO
- PAVIMENTO

PULPIS SAND 60x120x1,4 cm




PULPIS SAND 60x60x1,4 cm

Renzo


GLAZED & RECTIFIED PORCELAIN TILES / 14 mm SERIES

60x120x1,4 cm / 23,6"x47,2"x0,6"

60x60x1,4 cm / 23,6"x23,6"x0,6"



RENZO WHITE



RENZO NOIR



RENZO WHITE 60x60x1,4 cm
RENZO NOIR 60x60x1,4 cm

SPECIAL THICKNESS

Porcelain tiles for architectural applications, commercial spaces, high-traffic areas, etc.



ALTO
TRÁNSITO



14 MM
ESPESOR



MATE



FACHADAS
VENTILADAS



INTERIOR
EXTERIOR



APARIENCIA
UNIFORME



REVESTIMIENTO



PAVIMENTO

RENZO NOIR 60x60x1,4 cm



RENZO WHITE 60x120x1,4 cm
EVEN IROQO 30x120x2 cm

Travertino

GLAZED & RECTIFIED PORCELAIN TILES / 14 mm SERIES

60x120x1,4 cm / 23,6"x47,2"x0,6"



TRAVERTINO BLANCO



TRAVERTINO BEIGE



TRAVERTINO PERLA



TRAVERTINO NOCE



TRAVERTINO GRIS



TRAVERTINO GRIS 60x120x1,4 cm

SPECIAL THICKNESS

Porcelain tiles for architectural applications, commercial spaces, high-traffic areas, etc.



ALTO
TRÁNSITO



14 MM
ESPESOR



MATE



FACHADAS
VENTILADAS



INTERIOR
EXTERIOR



APARIENCIA
UNIFORME



REVESTIMIENTO



PAVIMENTO



TRAVERTINO BLANCO 60x120x1,4 cm
BALI GREEN 15x15 cm

02 Avalon

TUMBLED HERITAGE For Indoor & Outdoor Living

60x90 cm / 23,6"x35,4"

60x90x2 cm / 23,6"x35,4"x0,8"

40x60 cm / 15,7"x23,6"


7x28 cm / 2,7"x11"

7x28x2 cm / 2,7"x11"x0,8"

NEW
FORMAT



AVALON RLV WHITE



AVALON RLV WHITE 60x90 cm

TUMBLED HERITAGE
For Indoor & Outdoor living



ALTO
TRÁNSITO



10 MM
ESPESOR



20 MM
ESPESOR



MATE



INTERIOR
EXTERIOR



LIGERA
VARIACIÓN



REVESTIMIENTO



PAVIMENTO



AVALON RLV WHITE 60x90x2 cm



AVALON RLV WHITE 60x90x2 cm

02 Juliette

TUMBLER HERITAGE For Indoor & Outdoor Living

60x90 cm / 23,6"x35,4"

60x90x2 cm / 23,6"x35,4"x0,8"

40x60 cm / 15,7"x23,6"

33,3x33,3 cm / 13,1"x13,1"

7x28 cm / 2,7"x11"

7x28x2 cm / 2,7"x11"x0,8"


NEW
FORMAT




JULIETTE RLV NUDE



JULIETTE RLV NATURAL



JULIETTE RLV PIEDRA



TUMBLER HERITAGE
For Indoor & Outdoor living



ALTO
TRÁNSITO



10 MM
ESPESOR



20 MM
ESPESOR



MATE



INTERIOR
EXTERIOR



LIGERA
VARIACIÓN



REVESTIMIENTO



PAVIMENTO



JULIETTE RLV NUDE 7x28x2 cm



JULIETTE RLV NATURAL 60x90x2 cm
JULIETTE RLV NATURAL 7x28x2 cm



JULIETTE RLV NATURAL 60x90 cm
JULIETTE RLV NATURAL 60x90x2 cm



JULIETTE RLV NATURAL 40x60 cm



JULIETTE RLV NUDE 60x90x2 cm



JULIETTE RLV NATURAL 60x90 cm

02 Saba

TUMBLED HERITAGE For Indoor & Outdoor Living


60x90 cm / 23,6"x35,4"

60x90x2 cm / 23,6"x35,4"x0,8"

40x60 cm / 15,7"x23,6"

7x28 cm / 2,7"x11"

7x28x2 cm / 2,7"x11"x0,8"



SABA RLV NUDE



SABA RLV TAUPE



SABA RLV TAUPE 7x28x2 cm

TUMBLED HERITAGE
For Indoor & Outdoor living



ALTO
TRÁNSITO



10 MM
ESPESOR



20 MM
ESPESOR



MATE



INTERIOR
EXTERIOR



LIGERA
VARIACIÓN



REVESTIMIENTO



PAVIMENTO



SABA RLV NUDE 7x28 cm
SABA RLV NUDE 40x60 cm



SABA RLV TAUPE 7x28x2 cm
SABA RLV TAUPE 40x60x2 cm



SABA RLV NUDE 7x28x2 cm
SABA RLV NUDE 60x90x2 cm



SABA RLV NUDE 7x28 cm
SABA RLV NUDE 60x90 cm



SABA RLV NUDE 7x28 cm
SABA RLV NUDE 60x90x2 cm

02 Yaiza

TUMBLED HERITAGE For Indoor & Outdoor Living

- 60x90 cm / 23,6"x35,4"
- 60x90x2 cm / 23,6"x35,4"x0,8"
- 40x60 cm / 15,7"x23,6"
- 7x28 cm / 2,7"x11"
- 7x28x2 cm / 2,7"x11"x0,8"



YAIZA RLV SAND



YAIZA RLV TAUPE



YAIZA RLV SAND 7x28 cm
YAIZA RLV SAND 60x90x2 cm

TUMBLED HERITAGE
For Indoor & Outdoor living

ALTO TRÁNSITO

10 MM ESPESOR

20 MM ESPESOR

MATE

INTERIOR EXTERIOR

LIGERA VARIACIÓN

REVESTIMIENTO

PAVIMENTO

YAIZA RLV SAND 7x28 cm
YAIZA RLV SAND 60x90x2 cm



YAlZA RLV TAUPE 7x28x2 cm
YAlZA RLV TAUPE 60x90x2 cm



YAlZA RLV SAND 7x28 cm



Alcudia

GLAZED PORCELAIN TILES

40x60x1,2 cm / 15,7"x23,6"x0,5"



ALCUDIA WHITE



ALCUDIA NOIR



ALCUDIA NOIR 40x60x1,2 cm
JULIETTE RLV PIEDRA 60x90x2 cm


structura
by BESTILE

Recommended joint width: 1.5 mm.

For optimal adhesion, prepare the grout by mixing 50% clean water and 50% latex additive.

Junta recomendada: 1,5 mm.

Para una adherencia óptima, preparar el material de rejuntado mezclando 50% de agua limpia y 50% de aditivo de látex.



12 MM
ESPESOR



BRILLO
/ MATE



INTERIOR
EXTERIOR



APARIENCIA
UNIFORME



REVESTIMIENTO



PAVIMENTO



ALCUDIA WHITE 40x60x1,2
JULIETTE RLV NATURAL 60x90 cm



ALCUDIA WHITE 40x60x1,2 cm
JULIETTE RLV NUDE 60x90 cm



ALCUDIA NOIR 40x60x1,2 cm
PULPIS SAND 60x60 cm

Alcudia Terra

GLAZED PORCELAIN TILES

40x60x1,2 cm / 15,7"x23,6"x0,5"



ALCUDIA TERRA LINO



ALCUDIA TERRA COTO



ALCUDIA TERRA COTO 40x60x1,2 cm

Recommended joint width: 1.5 mm.

For optimal adhesion, prepare the grout by mixing 50% clean water and 50% latex additive.

Junta recomendada: 1,5 mm.

Para una adherencia óptima, preparar el material de rejuntado mezclando 50% de agua limpia y 50% de aditivo de látex.



12 MM
ESPESOR



MATE



INTERIOR
EXTERIOR



MODERADA
VARIACIÓN



REVESTIMIENTO



PAVIMENTO



ALCUDIA TERRA COTO 40x60x1,2 cm



ALCUDIA TERRA LINO 40x60x1,2 cm


03 Canadian

GLAZED PORCELAIN TILES

17x52x1,2 cm / 6,7"x20,5"x0,5"



CANADIAN BLANCO



CANADIAN NOIR




CANADIAN BLANCO 17x52x1,2 cm
CANADIAN NOIR 17x52x1,2 cm

Recommended joint width: 1.5 mm.

For optimal adhesion, prepare the grout by mixing 50% clean water and 50% latex additive.

Junta recomendada: 1,5 mm.


Para una adherencia óptima, preparar el material de rejuntado mezclando 50% de agua limpia y 50% de aditivo de látex.



12 MM
ESPESOR



MATE



INTERIOR
EXTERIOR



APARIENCIA
UNIFORME



REVESTIMIENTO



PAVIMENTO



CANADIAN BLANCO 17x52x1,2 cm
CANADIAN NOIR 17x52x1,2 cm
SINCLAIR 60x120 cm



CANADIAN BLANCO 17x52x1,2 cm
TAVIRA GLOSSY ROMERO 7,5x30 cm



CANADIAN BLANCO 17x52x1,2 cm



CANADIAN BLANCO 17x52x1,2 cm





CANADIAN NOIR 17x52x1,2 cm



CANADIAN NOIR 17x52x1,2 cm



CANADIAN NOIR 17x52x1,2 cm
TAVIRA MATT NOIR 7,5x30 cm



03 Canadian Mix

GLAZED PORCELAIN TILES

17x52x1,2 cm / 6,7"x20,5"x0,5"



CANADIAN MIX BLANCO



CANADIAN MIX BEIGE



CANADIAN MIX AQUA



CANADIAN MIX CIELO

CANADIAN MIX CIELO 17x52x1,2 cm
TERRAE AZUL 60x60 cm



structura
by BESTILE

Recommended joint width: 1.5 mm.

For optimal adhesion, prepare the grout by mixing 50% clean water and 50% latex additive.

Junta recomendada: 1,5 mm.

Para una adherencia óptima, preparar el material de rejuntado mezclando 50% de agua limpia y 50% de aditivo de látex.



CANADIAN MIX AQUA 17x52x1,2 cm
TERRAE VERDE 60x60 cm



CANADIAN MIX BEIGE 17x52x1,2 cm
TERRAE TAUPE 60x60 cm



12 MM
ESPESOR



BRILLO
/ MATE



INTERIOR
EXTERIOR



APARIENCIA
UNIFORME



REVESTIMIENTO



PAVIMENTO



CANADIAN MIX BLANCO 17x52x1,2 cm
CANADIAN NOIR 17x52x1,2 cm
RENZO NOIR 60X120 cm

03 Spezia Terra

GLAZED PORCELAIN TILES

17x52x1,2 cm / 6,7"x20,5"x0,5"



SPEZIA TERRA ANTICO



SPEZIA TERRA RED



SPEZIA TERRA ANTICO 17x52x1,2 cm
SPEZIA TERRA RED 17x52x1,2 cm
BALBI GRIS 60x120 cm

structura
by BESTILE

Recommended joint width: 1.5 mm.

For optimal adhesion, prepare the grout by mixing 50% clean water and 50% latex additive.

Junta recomendada: 1,5 mm.

Para una adherencia óptima, preparar el material de rejuntado mezclando 50% de agua limpia y 50% de aditivo de látex.

12 mm

12 MM
ESPESOR



MATE



INTERIOR
EXTERIOR

V3

MODERADA
VARIACIÓN



REVESTIMIENTO



PAVIMENTO



SPEZIA TERRA ANTICO 17x52x1,2 cm
BALBI GRIS 60x120 cm



SPEZIA TERRA RED 17x52x1,2 cm
BALBI CREMA 60x120 cm

04Gabrielle

PORCELAIN TILES

15x15 cm / 5,9"x5,9"



GABRIELLE COTO MATT



GABRIELLE BLANCO GLOSSY



GABRIELLE VINO GLOSSY



GABRIELLE TURQUESA GLOSSY



GABRIELLE AZUL GLOSSY



GABRIELLE MIEL GLOSSY




GABRIELLE CAFE GLOSSY



GABRIELLE DEC1 BLANCO




GABRIELLE DEC1 VINO



GABRIELLE DEC1 TURQUESA



GABRIELLE DEC1 AZUL



GABRIELLE DEC1 MIEL



GABRIELLE DEC1 CAFE



GABRIELLE DEC2 BLANCO



GABRIELLE DEC2 VINO



GABRIELLE DEC2 TURQUESA



GABRIELLE DEC2 AZUL



GABRIELLE DEC2 MIEL



GABRIELLE DEC2 CAFE

DECORATIVE COLLECTION
Porcelain tiles to reflect your lifestyle



10 MM
ESPESOR



DECORATIVE
by BESTILE



BRILLO



BRILLO
/ MATE



MATE



INTERIOR



LIGERA
VARIACIÓN



REVESTIMIENTO



PAVIMENTO



GABRIELLE COTO MATT 15x15 cm
GABRIELLE DEC2 AZUL 15x15 cm



GABRIELLE COTO MATT 15x15 cm
GABRIELLE VINO GLOSSY 15x15 cm
GABRIELLE DEC2 VINO 15x15 cm



GABRIELLE COTO MATT 15x15 cm
GABRIELLE CAFE GLOSSY 15x15 cm
GABRIELLE DEC1 CAFE 15x15 cm



GABRIELLE COTO MATT 15x15 cm
GABRIELLE BLANCO GLOSSY 15x15 cm
GABRIELLE DEC1 BLANCO 15x15 cm



GABRIELLE TURQUESA GLOSSY 15x15 cm
GABRIELLE DEC1 TURQUESA 15x15 cm


04 Gabrielle

PORCELAIN TILES


7x28 cm / 2,7"x11"




GABRIELLE COTO MATT



GABRIELLE BLANCO GLOSSY




GABRIELLE TURQUESA GLOSSY



GABRIELLE MIEL GLOSSY



GABRIELLE VINO GLOSSY



GABRIELLE AZUL GLOSSY





GABRIELLE CAFE GLOSSY



GABRIELLE BLANCO GLOSSY 7x28 cm

DECORATIVE COLLECTION
Porcelain tiles to reflect your lifestyle



GABRIELLE BLANCO GLOSSY 7x28 cm



GABRIELLE TURQUESA GLOSSY 7x28 cm

04



GABRIELLE VINO GLOSSY 7x28 cm



GABRIELLE AZUL GLOSSY 7x28 cm



GABRIELLE CAFE GLOSSY 7x28 cm

04 Canis

PORCELAIN TILES

22,5x22,5 cm / 8,9"x8,9"



CANIS



CANIS 22,5x22,5 cm



CANIS 22,5x22,5 cm
RENZO WHITE & NOIR 30x30 cm



CANIS 22,5x22,5 cm
RENZO WHITE & NOIR 60x120 cm



CANIS 22,5x22,5 cm
RENZO WHITE & NOIR 60x120

05 Bantry

RECTIFIED PORCELAIN TILES

60x120 cm / 23,6"x47,2"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
30x30 cm / 11,8"x11,8"



BANTRY IVORY



BANTRY SAND



BANTRY GARNET



BANTRY GARNET 60x120 cm

SPECIAL FINISH

Porcelain tiles for architectural applications, commercial spaces, residential areas, etc.



10 MM
ESPESOR



BRILLO
/ MATE



INTERIOR



APARIENCIA
UNIFORME



REVESTIMIENTO



PAVIMENTO



BANTRY IVORY 60x120 cm



BANTRY SAND 60x120 cm



BANTRY GARNET 60x120 cm


05 Carlow

RECTIFIED PORCELAIN TILES

60x120 cm / 23,6"x47,2"

60x60 cm / 23,6"x23,6"

30x30 cm / 11,8"x11,8"



CARLOW ALABASTER




CARLOW FRAPPE



CARLOW ALABASTER 60x60 cm

SPECIAL FINISH

Porcelain tiles for architectural applications, commercial spaces, residential areas, etc.



10 MM
ESPESOR



BRILLO
/ MATE



INTERIOR



APARIENCIA
UNIFORME



REVESTIMIENTO



PAVIMENTO



CARLOW ALABASTER 60x60 cm



CARLOW FRAPPE 60x120 cm

Technical Features

Características Técnicas

	GLAZED PORCELAIN STONEWARE	
	PORCELÁNICO ESMALTADO	
	NORMA EN 14411: ISO 13006 GRUPO Bib	NORMA EN 14411: ISO 13006 GRUPO Bla
TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	NORM VALUE VALOR DE LA NORMA	NORM VALUE VALOR DE LA NORMA
LENGTH AND WIDTH LONGITUD Y ANCHURA (ISO 10545-2)	Not rectified / No rectificado ± 0,6% / Max ± 2 mm Rectified / Rectificado ± 0,3% / Max ± 1 mm	
WEDGING ORTOGONALIDAD (ISO 10545-2)	Not rectified / No rectificado ± 0,5% / Max ± 2 mm Rectified / Rectificado ± 0,3% / Max ± 1,5 mm	
WARPAGE OF EDGES RECTITUD DE LOS LADOS (ISO 10545-2)	Not rectified / No rectificado ± 0,5% / Max ± 1,5 mm Rectified / Rectificado ± 0,3% / Max ± 0,8 mm	
THICKNESS ESPESOR (ISO 10545-2)	± 5% (Max ± 0,5 mm)	± 5% (Max ± 0,5 mm)
FLATNESS PLANITUD DE LA SUPERFICIE (ISO 10545-2)	Not rectified / No Rectificado ± 0,5% / Max ± 2 mm Rectified / Rectificado ± 0,4% / Max ± 1,8 mm	
SURFACE QUALITY CALIDAD SUPERFICIAL (ISO 10545-2)	The surface quality is expressed as a percentage of tiles without defects. A minimum of 95% of the tiles are required to be free of visible defects. They must be examined from a distance of 1m and with an illumination of 300 lux. La calidad superficial se expresa como porcentaje de baldosas sin defectos. Se exige que un mínimo de 95% de las baldosas estén libres de defectos visibles. Deben examinarse desde una distancia de 1m y con una iluminación de 300 lux.	
WATER ABSORPTION ABSORCIÓN DE AGUA (ISO 10545-3)	0,5 < E ≤ 3% Máximo individual 3,3%	≤ 0,5 Máximo individual 0,6%
BREAKING STRENGTH FUERZA DE RUPTURA	(Thickness/Espesor) < 7,5 mm Mín. 700N (Thickness/Espesor) ≥ 7,5 mm Mín. 1100N	(Thickness/Espesor) < 7,5 mm Mín. 700N (Thickness/Espesor) ≥ 7,5 mm Mín. 1300N
FLEXURAL STRENGTH RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	≥ 30 N/mm² Mínimo individual 27	≥ 35 N/mm² Mínimo individual 32
THERMAL SHOCK CHOQUE TÉRMICO (ISO 10545-9)	PASSES STANDARD TEST PASA SATISFACTORIAMENTE EL ENSAYO	
RESISTANCE TO CRACKING RESISTENCIA AL CUARTEO (ISO 10545-11)	PASSES STANDARD TEST PASA SATISFACTORIAMENTE EL ENSAYO	
RESISTANCE TO STAINS RESISTENCIA A LAS MANCHAS (ISO 10545-14)	CLASS 3 MIN MÍNIMO CLASE 3	
ACIDS & BASES ÁCIDOS Y BASES (ISO 10545-13)	DECLARED VALUE - ACCORDING TO MODEL VALOR DECLARADO - SEGÚN MODELO	
RESIDENTIAL (SWIMMING POOL) CHEMICALS RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS DE LIM- PIEZA Y REACTIVOS DE PISCINAS (ISO 10545-13)	CLASS B MIN MÍNIMO CLASE B	
ABRASION RESISTANCE RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (ISO 10545-7)	BY THE MANUFACTURER INDICADO POR EL FABRICANTE	
SLIP RESISTANCE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (UNE 16165 ANEXO A/B/C)	BY THE MANUFACTURER INDICADO POR EL FABRICANTE	

Packing List

Lista de embalaje

Size		Model	Pz Bx	Sqm Bx	Kg Box	Bx Pallet	Sqm Pallet	Kg Pallet
7x28 cm _ 2,7"x11"	GPR	Avalon RLV, Gabrielle, Juliette RLV, Saba RLV, Yaiza RLV	30 pz	0,59	10,24	120 bx	70,80	1.244
7x28x2 cm _ 2,7"x11"x0,8"	GPR	Avalon RLV, Juliette RLV, Saba RLV, Yaiza RLV	20 pz	0,39	16,99	52 bx	20,28	898
15x15 cm _ 5,9"x5,9"	GPR	Gabrielle	25 pz	0,56	10,08	104 bx	58,24	1.063
17x52x1,2 cm _ 6,7"x20,5"x0,5"	GPR	Canadian, Canadian Mix	12 pz	0,96	23,38	55 bx	52,80	1.301
17x52x1,2 cm _ 6,7"x20,5"x0,5"	GPR	Spezia	12 pz	1,00	23,38	55 bx	55,00	1.301
22,5x22,5 cm _ 8,9"x8,9"	GPR	Canis	20 pz	1,00	24,00	64 bx	64,00	1.551
30x30 cm _ 11,8"x11,8"	R GPR	Bantry, Carlow	14 pz	1,26	22,25	40 bx	50,40	905
33,3x33,3 cm _ 11,8"x11,8"	R GPR	Juliette RLV	12 pz	1,33	17,42	46 bx	61,18	816
40x60 cm _ 15,7"x23,6"	GPR	Avalon RLV, Juliette RLV, Saba RLV, Yaiza RLV	5 pz	1,20	25,14	48 bx	57,60	1.222
40x60x1,2 cm _ 15,7"x23,6"x0,5"	GPR	Alcudia, Alcudia Terra	5 pz	1,16	29,26	40 bx	46,40	1.185
60x60 cm _ 23,6"x23,6"	R GPR	Bantry, Carlow	4 pz	1,44	29,6	30 bx	43,20	903
60x60x1,4 cm _ 23,6"x23,6"	R GPR	Balbi, Pulpis, Renzo	3 pz	1,08	33,42	30 bx	32,40	1.017
60x90 cm _ 23,6"x35,4"	GPR	Avalon RLV, Juliette RLV, Saba RLV, Yaiza RLV	2 pz	1,08	24,12	40 bx	43,20	980
60x90x2 cm _ 23,6"x35,4"x0,8"	GPR	Avalon, RLV, Juliette RLV, Saba RLV, Yaiza RLV	1 pz	0,55	23,85	40 bx	22,00	969
60x120 cm _ 23,6"x47,2"	R GPR	Bantry, Carlow	2 pz	1,44	29,58	36 bx	51,84	1.080
60x120x1,4 cm _ 23,6"x47,2"x0,6"	R GPR	Balbi, Pierre Dot, Pulpis, Renzo, Travertino	2 pz	1,44	48,00	24 bx	34,56	1.167

Icons Meaning

Significado de los iconos



ALTO
TRÁNSITO



10 MM
ESPESOR



12 MM
ESPESOR



14 MM
ESPESOR



20 MM
ESPESOR



BRILLO



BRILLO
/ MATE



BRILLO



MATE



INTERIOR
EXTERIOR



INTERIOR



REVESTIMIENTO



PAVIMENTO



DECORATIVE
by BESTILE



APARIENCIA
UNIFORME



LIGERA
VARIACIÓN



MODERADA
VARIACIÓN



FACHADAS
VENTILADAS



COMMITMENT TO QUALITY AND EFFICIENT MANAGEMENT THROUGHOUT THE PRODUCTION PROCESS.

Our production process is certified according to the **UNE EN ISO 9001** standard, which guarantees high quality levels throughout the entire production, from raw materials to the finished product.

COMPROMISO CON LA CALIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE EN TODO EL PROCESO PRODUCTIVO.

Nuestro proceso de producción está certificado según la norma **UNE EN ISO 9001**, que garantiza altos niveles cualitativos en toda la producción, desde las materias primas hasta el producto acabado.



PRODUCTION PROCESSES MINIMIZE ENVIRONMENTAL IMPACT

We maintain our commitment to environmental protection through the international standard **UNE EN ISO 14001** for managing environmental risks associated with the development of our activities.

LOS PROCESOS PRODUCTIVOS MINIMIZAN EL IMPACTO AMBIENTAL

Mantenemos nuestro compromiso con la protección del medio ambiente a través de la norma internacional **UNE EN ISO 14001** para la gestión de los riesgos medioambientales asociados al desarrollo de nuestra actividad.



SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE WORKPLACE

Certification of both internal and external labor standards, demonstrating our commitment to evaluate ourselves ethically and assess our suppliers to ensure that all parties involved in our business are fair and socially responsible.

RESPONSABILIDAD SOCIAL EN EL MUNDO LABORAL

Certificación de los estándares de trabajo tanto internos como externos, demostrando así nuestro compromiso para evaluarnos a nivel ético y evaluar a nuestros proveedores para asegurarnos de que todos los agentes involucrados en nuestro negocio son justos y socialmente responsables.

BESTILE reserves the right to cancel or modify, totally or partially, any of the models, colors, formats, references or technical specifications included in this catalog.
The colors shown in this catalog are merely for guidance and may vary from the original piece.
Measurements, references and packing should be verified because there may be typographical errors.

BESTILE se reserva el derecho de anular o modificar, total o parcialmente, cualquiera de los modelos, colores, formatos, referencias y especificaciones técnicas contenidas en este catálogo.
Los colores reproducidos en este catálogo son puramente orientativos y pueden variar con respecto a la pieza original.
Las medidas, referencias y packing deben verificarse ya que pueden haber errores tipográficos.



If I am no longer useful, don't throw me away, recycle me!
Si ya no te soy útil, no me tires, recíclame!

BESTILE
Time to Create



BESTILE S.L.
Partida Torreta S/N_12110 Alcora (Castellón) España
Tel: (+34) 964 367 320 _ www.bestile.es

DESIGN AND LAYOUT - DISEÑO Y MAQUETACIÓN
Bestile Marketing - Marketing Bestile
September 2026 - Septiembre 2026